

SCHUIFVLIEGENDEUR ELEGANCE PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ELEGANCE



EEN KWALITEITSVOLLE SCHUIFVLIEGENDEUR

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelafdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- **Wieltjes** in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- **Perfekte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- **PVC schroefjes** bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- **Geen anodisé** mogelijk
- **Onderrail** mogelijk in anodisé
- **Schuifborstel** onderaan deur
- **Plexiplaat** mogelijk

UNE PORTE COULISSANTE MOUSTIQUAIRE DE QUALITÉ

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- **Roulettes** du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- **Vis PVC** en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- **Profilé central en S** (VP1005) de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée est placé à la hauteur de votre choix
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maucclair** VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- **Double arrêt en option** possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- **Pas d'anodisé** possible
- **Guide inférieur plat** disponible en anodisé
- **Brosse** au bas de la porte
- **Plaque en plexi** possible


HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


MONTAGE



PROFIELEN // PROFILS


VP1010

Wielhouder
Profil de roulement




VP1002

Vleugel
Ouvrant




VP1005

Tussenstijl
Traverse




VP1018

Vleugel voor plaat
Ouvrant pour tôle




VP1020

Tussenstijl voor plaat
Traverse pour tôle




VP1003

Vleugel afdekprofiel
Profil d'achèvement




VP1009

Borstelhouder
Profil pour brosse




VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel
Profil d'achèvement pour brosse




VP1050

Makelaar 15x37x2
Mauclair 15x37x2



VP1040





Koker vleugel voor versterking
vanaf 1800mm breedte.
Tube rectangulaire ouvrant
pour le renforcement à partir
de 1800mm de largeur.



PROFIELEN // PROFILS





VP5087

Looprail
Guide supérieur




VP1011

Looprail
5mm
Guide supérieur
5mm




VP1059

Z-profiel 31mm
Guide inférieur 31mm




VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm




VP1054

U-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm



VR073



Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm



PROFIELEN // PROFILS




VP5088

Looprail 30mm
Guide supérieur 30mm




VP5514

Looprail 60mm
Guide supérieur 60mm






VP1016

Rail plat 15mm
Rail plat 15mm




VP4961

Looprail 10mm
Guide supérieur 10mm



VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm



OPTIES

- Extra Paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp (minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dierenluik
- Dierenluik in hoekplaat
- Plexiplaat (min. 2m²)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Eindstoppen (links & rechts)
- Borstel kopse kant
- Schuifdeur met rails VP5514 (meerprijs)

OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique (largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte animaux
- Porte animaux à l'extrémité
- Tôle Plexi (min. 2m²)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Arrêts (gauche & droite)
- Brosse côté court
- Porte coulissante avec rails VP5514 (supplément)

GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**
2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **aftersales@feneko.be**

BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**
2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **aftersales@feneko.be**



FENEKO
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek
T +32 2 253 87 72 | info@feneko.be | www.feneko.be

