

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE



## VOOR UW SCHUIFDEUR MET ROLLUIK

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelprofiel** VR070 van 16mm
- **Wieltjes** in horizontaal onderprofiel
- **Geen dragende deur**
- **S-vormige tussenstijl** VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** geplaatst op één van de vleugels
- **Stootrubber** mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting
- **Vanaf een breedte van 1600mm** wordt een **verticale buis** geplaatst ter ondersteuning
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- **Anodisé** mogelijk

## POUR LA PORTE COULISSANTE AVEC VOLET ROULANT

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de battant** VR070 de 16mm
- **Roulettes** dans le profil inférieur horizontal
- **Pas de porte portante**
- **Profilé central en S** VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée; est placé à la hauteur de votre choix
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **mauclair** est placé sur l'un des ouvrants
- **Caoutchouc de contact** possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite
- **A partir d'une largeur de 1600mm**, un **tube vertical** est placé pour le support.
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- **Anodisé** possible


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


## MONTAGE



# PROFIELEN // PROFILS


## VR070

Vleugel  
Ouvrant




## L20x20x2

Makelaar 20x20x2  
Mauclair 20x20x2




## VR071

Tussenstijl  
Traverse




## VP4012

Kader  
Dormant



## VP1051


Ronde verticale buis  
Tube verticale rond



# PROFIELEN // PROFILS


## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




## VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



# PROFIELEN // PROFILS


## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm





## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm




## L20x20x2

L-profiel 20x20x2mm  
Profil L 20x20x2mm



## VP1016





Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



### U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader (voor  
elkaar schuivend)

Guide supérieure porte double  
coulissante avec dormant  
(passer l'un devant l'autre)



### U15x25x15x2

Ondergeleider dubbele  
smalle schuifdeur met kader  
(voor elkaar schuivend)

Guide inférieure porte double  
coulissante avec dormant  
(passer l'un devant l'autre)

## OPTIES

- Extra Paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Dierenluik
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele schuifdeur
- Verticale borstel
- Stootrubber

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Porte animaux
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double coulissante
- Brosse verticale
- Joint de protection

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **[aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be)**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **[aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be)**



**FENEKO**  
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek  
T +32 2 253 87 72 | [info@feneko.be](mailto:info@feneko.be) | [www.feneko.be](http://www.feneko.be)

