

# VR033



## HET VLIEGENRAAM VOOR RETRO- OF BLOKRAMEN

- **VR033-profiel** (zoals bij de Classic vliegenramen) met een **flens van 21,5mm**
- **Flensdikte 1,2mm**
- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- **Niet mogelijk in anodisé** (wel in anodisé kleur 9006-30D of IGP kleuren)
- **Geen klikborstels** mogelijk

## LA MOUSTIQUAIRE POUR LES FENÊTRES RETRO OU À GRANDS CORISILLONS

- **Profil VR033** (comme pour la moustiquaire Classic) avec un **rebord de 21,5mm**
- **Epaisseur de rebord 1,2mm**
- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Renforcement** contre courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- **Pas possible en anodisé** (mais bien en couleur anodisé 9006-30D ou couleurs IGP)
- **Pas de brosse** possible


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MONTAGE




### VR033

Kaderprofiel 37,5mm  
Dormant 37,5mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm




## SLUITING

- **Spie en klemveer:** een klemveer aan de bovenkant en een spie aan de onderkant zorgen voor een optimale klemming in het blokprofiel
- **Hoge en lage nok**

### VA3001/3002

Spie en klemveer  
Coin et ressort




## FERMETURE

- **Clavette et ressort:** un ressort de fixation en haut et une clavette en bas assurent un blocage optimal dans le profil de bloc
- **Came haute et basse**

### VI056

Hoge en lage nok  
Support haut et bas



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren  
(niet mogelijk in anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir



**FENEKO**  
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek  
T +32 2 253 87 72 | [info@feneko.be](mailto:info@feneko.be) | [www.feneko.be](http://www.feneko.be)

