



EEN STRAK DESIGN VOOR ELK RAAM

- Een **soepel lopend vliegenraam** met gevouwen gaas
- Het **zwarte niet-reflecterende gaas** belemmert amper het zicht naar buiten. Het sluit de opening netjes af en blijft keurig op zijn plaats zitten
- Alle profielen **in verstek gezaagd**
- **Zijgeleiders** voorzien van kamers voor vastschroeven op de raamopening
- **Schuiven** van boven naar onder
- Plaatsing **horizontaal**
- Beschikbaar met **$\frac{3}{4}$ kader of volledige kader rondom**

UN DESIGN ÉLÉGANT POUR CHAQUE FENÊTRE

- Un **produit souple** avec toile pliée
- La **toile noire non réfléchissante** gêne à peine la vue vers l'extérieur. La toile referme joliment l'ouverture et reste à sa place de manière irréprochable
- Tous les profils sont **sciés à onglet**
- **Guides latéraux** pourvus de chambres pour visser sur l'ouverture de fenêtre
- **Coulissent** de haut en bas
- Pose **horizontale**
- Disponible avec **dormant $\frac{3}{4}$ ou dormant tout autour**

HOEKVERBINDINGEN

- Schroefhoeken in verstek gezaagd
- Schroeven gelakt in dezelfde kleur als kader

CONNEXIONS D'ANGLE


- Angles vissés et sciés à onglet
- Vis peintes dans la même couleur que l'encadrement

MONTAGE




VP4003


Kaderprofiel verticaal
Dormant vertical

**VP4004**


Kaderprofiel horizontaal boven
Dormant horizontal supérieur

**VP4002**


Kaderprofiel horizontaal onder
Dormant horizontal inférieur

**VP4005**

Treklijst Raamplissé
Profil coulissant

**VP4006**

Profiel houder doek
Tendeur toile



SLUITING

→ **Borstel onderaan voor hermetische afsluiting**

FERMETURE

→ **Brosse au bas de la sous lamme pour une fermeture hermétique**

GOED OM WETEN

→ **Maximum maat:**

1500mm (breedte) x 2400mm (hoogte)

BON À SAVOIR

→ **Taille maximale:**

1500mm (largeur) x 2400mm (hauteur)



FENeko
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek
T +32 2 253 87 72 | info@feneko.be | www.feneko.be

