



## DE IDEALE COMBINATIE

- Combineert de **voordelen van deurplissé** met het voordeel van een **vlak gaas**
- Grotere transparantie van het gaas en dus een **onbelemmerd zicht naar buiten**
- **Ondergeleider in glasvezelversterkend PVC**
- **Plaatsing in de dag**
- **Clips aan de vaste kant** voor vastclippen aan zijkant
- **Makkelijk uit-/wegneembaar** voor opberging
- **Geen dubbele uitvoering** mogelijk
- Verkrijgbaar tot **max. breedte van 1800mm**

## LA COMBINAISON IDÉALE

- Combine **les avantages de la moustiquaire pliante** aux atouts d'une **toile plane**
- Une plus grande transparence de la toile et donc **une vue illimitée sur l'extérieur**
- **Guide inférieur en PVC renforcé à la fibre de verre**
- **Pose dans la baie**
- **Clips côté fixe** pour fixer sur le côté
- **Facilement démontable/amovible** pour rangement
- **Pas de double porte pliante enroulable** possible
- Disponible jusqu'à **max. 1800mm de largeur**


## HOEKVERBINDINGEN

→ Rupsketting voor opening en sluiting

## CONNEXIONS D'ANGLE


→ Chaîne pour ouverture et fermeture

## MONTAGE




**VP 4101**


Vast profiel  
Profil Fixe

**VP4102**


Bewegend profiel  
Profil coulissant

**VP4007**


Borstelprofiel  
Profil pour brosse

**VP4011**


Bovengeleider  
deurplissé  
vanaf 1400mm\*  
Guide supérieur  
de 1400mm\*

**VP4103**

Afwerkingsprofiel voor magneet  
op bewegend profiel  
Profil de finition pour aimant  
sur profil coulissant

**VP4104**

Afwerkingsprofiel voor magneet  
Profil de finition pour aimant



## SLUITING

- **Magneetband aan zijkant voor perfecte afsluiting**

## FERMETURE

- **Bande magnétique sur le côté pour une fermeture parfaite**

## OPTIES

- Schuine ondergeleider (min. 2m)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)

## OPTIONS

- Rail inférieur incliné (min. 2m)
- Autres couleurs (aussi anodisé)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1800mm (breedte) x 2700mm (hoogte)
- **Hoogte** is minimum 210mm groter dan de breedte.

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1800mm (largeur) x 2700mm (hauteur)
- **La hauteur** est supérieure d'au moins 210mm à la largeur.



**FENEKO®**  
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek  
T +32 2 253 87 72 | [info@feneko.be](mailto:info@feneko.be) | [www.feneko.be](http://www.feneko.be)

