

VLIEGENDEUR ELEGANCE PLUS PORTE MOUSTIQUAIRE ELEGANCE PLUS



DE VLIEGENDEUR ZONDER TUSSENSTIJL

- **Kaderprofiel VP1000 in verstek gezaagd**
- Kader kan verkregen worden met **flens** (VP1001) voor **mooi afwerking van het metselwerk** bij plaatsing in de dag
- **Vleugelfdekprofiel VP1003** aan kopse kant voor onzichtbare boorgaten
- **Geen tussenstijl** - de greep wordt voorzien aan de zijkant van de vliegendeur (VP1034)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- **Bij dubbele uitvoering:** een **makelaar** op één van de vleugels en een **vergrendelslot**
- Mogelijk **met of zonder kader**
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- Mogelijk met **gelakte pomp**
- **Borstel** onderaan deur

HOEKVERBINDINGEN

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Verstekhoeken in elkaar geperst**
- Mogelijkheid om kader uit te voeren met **schroefhoeken** voor plaatsing op de dag (gebruikte vijzen zijn gemoffeld in zelfde kleur als de vliegendeur)

LA PORTE MOUSTIQUAIRE SANS PROFILÉ CENTRAL

- **Profil d'encadrement VP1000 scié à onglet**
- L'encadrement peut être obtenu avec le **rebord** (VP1001) pour une **jolie finition de la maçonnerie** en cas de placement dans la baie
- **Profil de recouvrement** de battant VP1003 côté chant pour des trous de forage invisibles
- **Pas de profilé central** - la poignée est prévue sur le côté de la porte moustiquaire (VP1034)
- **Double ouvrant** possible
- **En cas d'un double ouvrant:** un **maucclair** sur l'un des battants et une **serrure de verrouillage**
- Possible **avec ou sans encadrement**
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- Possible avec **pompe laquée**
- **Brosse** au bas de la porte

CONNEXIONS D'ANGLE

- **Connexions d'angle sciées à onglet**
- **Angles à onglet pressés l'un dans l'autre**
- Possibilité de réaliser l'encadrement avec des **angles vissés** pour le placement (les vis utilisées sont émaillées dans la même couleur que la moustiquaire)


SLUITING

- **Inbouwmagneten** uitgevoerd in **magnetische inox**
- **Magneetplaatjes en -houder** gelakt in **zelfde kleur** als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- **Aanslagrubber aan binnenkant** van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader
- **3 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- **Roestvrije** scharnierpennen

FERMETURE

- **Aimants** intégrés réalisés en **inox magnétique**
- **Plaquettes aimantées et support** peints dans la **même couleur** que la porte
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- **Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur** du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement
- **3 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- Axes de charnières **inoxydables**


MONTAGE



PROFIELEN // PROFILS


VP1000

Kader
Dormant




VP1035

Vleugel horizontaal
Ouvrant horizontal




VP1001

Kader met flens
Dormant avec
retour




VP1034

Vleugel verticaal
Ouvrant vertical




VP1003

Afdekprofiel
Profil d'achèvement



VP1004

Afdekprofiel voor borstel
Profil d'achèvement pour brosse



OPTIES

- Niet standaardkleuren
(uitvoering in anodisé niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Gelakte pomp
- Dubbele deur met buitenkader
- Kader volledig rondom

OPTIONS

- Autres couleurs
(la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Pompe laquée
- Porte double avec dormant
- Dormant tout autour

GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**
1000mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar
aftersales@feneko.be

BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**
1000mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à
aftersales@feneko.be



FENEKO®
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek
T +32 2 253 87 72 | info@feneko.be | www.feneko.be

