

VLIEGENDEUR ELEGANCE
PORTE MOUSTICUAIRE ELEGANCE

EEN ECHT PARELTJE

- **Kaderprofiel VP1000 in verstek gezaagd**
- Kader kan verkregen worden met **flens** (VP1001) voor **mooi afwerking van het metselwerk** bij plaatsing in de dag
- **Vleugelafdekprofiel** VP1003 aan kopse kant voor onzichtbare boorgaten
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst (Standaard 917mm)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- **Bij dubbele uitvoering:** een **makelaar** op één van de vleugels en een **vergrendelslot**
- Mogelijk **met of zonder kader**
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- **Geen anodisé** mogelijk
- Mogelijk met **gelakte pomp**
- **Plexiplaat** mogelijk (met VP1018)
- **Borstel** onderaan deur

UN VÉRITABLE JOYAU

- **Profil d'encadrement VP1000 scié à onglet**
- L'encadrement peut être obtenu avec le **rebord** (VP1001) pour une **jolie finition de la maçonnerie** en cas de placement dans la baie
- **Profil de recouvrement** de battant VP1003 côté chant pour des trous de forage invisibles
- **Profilé central en S** VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix (Standard 917mm)
- **Double ouvrant** possible
- **En cas d'un double ouvrant:** un **maucclair** sur l'un des battants et une **serrure de verrouillage**
- Possible **avec ou sans encadrement**
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- **Pas d'anodisé** possible
- Possible avec **pompe laquée**
- **Plaque en plexi** possible (avec VP1018)
- **Brosse** au bas de la porte


HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst
- Mogelijkheid om kader uit te voeren met **schroefhoeken** voor plaatsing op de dag (gebruikte vijzen zijn gemoffeld in zelfde kleur als de vliegendeur)

CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet pressés l'un dans l'autre
- Possibilité de réaliser l'encadrement avec des **angles vissés** pour le placement sur la baie (les vis utilisées sont émaillées dans la même couleur que la moustiquaire)


MONTAGE



PROFIELEN // PROFILS


VP1000

Kader
Dormant




VP1005

Tussenstijl
Traverse




VP1001

Kader met flens
Dormant avec
retour




VP1018

Vleugel voor plaat
Ouvrant pour tôle




VP1003

Afdekprofiel
Profil d'achèvement




VP1002

Vleugel
Ouvrant




VP1004

Afdekprofiel voor borstel
Profil d'achèvement pour
brosse




VP1014

Makelaar
Mauclair



VP1020

Tussenstijl voor plaat
Traverse pour tôle



SLUITING

- **Inbouwmagneten** uitgevoerd in **magnetische inox**
- **Magneetplaatjes en -houder** gelakt in **zelfde kleur** als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- **Aanslagrubber aan binnenkant** van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader
- **3 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- **Roestvrije** scharnierpennen

OPTIES

- Extra Paneel (hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing pomp
- Plaatsing dierenluik
- Plaatsing dierenluik in hoekplaat
- Plexiplaat (min. 2m²)
- Dubbele deur met buitenkader
- Kader volledig rondom

FERMETURE

- **Aimants** intégrés réalisés en **inox magnétique**
- **Plaquettes aimantées et support** peints dans la **même couleur** que la porte
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- **Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur** du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement
- **3 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- Axes de charnières **inoxydables**

OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe
- Placement porte animaux
- Placement porte animaux à l'extrémité
- Tôle Plexi (min. 2m²)
- Porte double avec dormant
- Dormant tout au tour

GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**
1200mm (breedte) x 3100mm (hoogte)

BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**
1200mm (largeur) x 3100mm (hauteur)



FENEKO
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek
T +32 2 253 87 72 | info@feneko.be | www.feneko.be

