

# SCHUIFVLIEGENDEUR ELEGANCE PLUS PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ELEGANCE PLUS



## DE SCHUIFDEUR ZONDER HORIZONTALE TUSSENSTIJL

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelfdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- **Wieltjes** in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- **Perfekte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- **PVC schroefjes** bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- **Geen horizontale tussenstijl** - grepen worden voorzien aan beide zijkanen van de vliegendeur
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- **Geen schopplaat** mogelijk
- **Geen dierenluik** mogelijk
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- **Geen anodisé** mogelijk
- **Schuifborstel** onderaan deur

## LA PORTE COULISSANTE SANS PROFILÉ CENTRAL HORIZONTALE

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- **Roulettes** du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- **Vis PVC** en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- **Pas de profilé central horizontal** - des poignées sont prévues des deux côtés de la porte moustiquaire
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **mauclair** VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- **Pas de tôle en alu** possible
- **Pas de porte pour animaux** possible
- **Double arrêt en option** possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- **Pas d'anodisé** possible
- **Brosse** au bas de la porte


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


## MONTAGE



# PROFIELEN // PROFILS


## VP1035

Vleugel horizontaal  
Ouvrant horizontal




## VP1010

Wielhouder  
Profil de roulement




## VP1034

Vleugel verticaal  
Ouvrant vertical




## VP1040

Koker vleugel  
Tube rectangulaire ouvrant



## VP1003

Vleugel afdekprofiel  
Profil d'achèvement




## VP1050

Makelaar 15x37x2  
Mauclair 15x37x2




## VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour brosse



## VP1009





Borstelhouder  
Profil pour brosse



# PROFIELEN // PROFILS


## VP5087

Looprail  
Guide supérieur




## VP1059

Z-profiel 31mm  
Guide inférieur 31mm







## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




## VP1011

Looprail  
5mm  
Guide  
supérieur  
5mm




## VP1054

U-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



# PROFIELEN // PROFILS




## VP5088

Looprail 30mm  
Guide supérieur 30mm




## VP5514

Looprail 60mm  
Guide supérieur 60mm






## VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




## VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm



## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm



## OPTIES

- Niet standaardkleuren  
(uitvoering in anodisé is niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp  
(minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Borstel kopse kant
- Schuifdeur met rails VP5514 (meerprijs)
- Rails
- Supplément eindstoppen (links & rechts)

## OPTIONS

- Autres couleurs  
(la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique  
(largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Brosse côté court
- Porte coulissante avec rails VP5514 (supplément)
- Rails
- Supplément arrêts (gauche & droite)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**

