

# Moustiquaires : Avertissement commandes et demandes d'offres

Afin d'éviter au maximum les erreurs et les retards dans la livraison des moustiquaires, nous vous demandons de compléter les bons fournis à la fin du tarif, pour toute commande ou demande de prix.

(1 bon par série de moustiquaires semblables en couleur, type toile et pattes de fixation).

Si vous ne disposez pas des grilles ou si la grille nécessaire n'est pas disponible dans le tarif, nous vous les fournirons volontiers par mail ou directement au comptoir.

Nous sommes, évidemment, toujours disponibles pour vous aider à remplir les formulaires et répondre à vos questions.

Les commandes passées par un autre moyen que les bons fournis ne seront pas traitées comme des commandes fermes mais bien comme des demandes de prix non prioritaires, avec les délais que cela peut entraîner.

Aucune offre de prix ne sera validée pour la mise en production sans un retour de la grille récapitulative, datée et signée pour accord. Cette grille peut nous être retournée par mail ou fax ou déposée au comptoir.

Cordialement,

L'équipe Rouffin.

# ALGEMENE INFORMATIE // INFORMATIONS GÉNÉRALES

## STANDAARDKLEUREN // COULEURS STANDARDS

Kleur // Couleur	Leverancier // Fournisseur	Poedercode // Code poudre
Wit // Blanc	Dupont	AE80019901620
Bruin // Brun	Dupont	AE70058805822
Crèmewit // Blanc crème	Dupont	AE70019220225
Antracietgrijs // Gris anthracite	Dupont	AE70017620225

Andere RAL kleuren zijn uiteraard ook steeds mogelijk (optioneel). Indien u een andere kleur wenst dan de bovenvermelde standaardkleuren, dan vragen wij u om de poedercode en -leverancier mee te delen. Bij het ontbreken van deze informatie bij uw bestelling, zullen wij de meest courante poedercode en -leverancier gebruiken. **Anodisé** wordt aanzien als een RAL kleur.

*D'autres couleurs RAL sont bien entendu toujours possibles (en option). Si vous souhaitez une autre couleur que les couleurs standards mentionnées, veuillez dans ce cas nous communiquer le code poudre ainsi que le fournisseur. Si ces informations ne sont pas communiquées avec votre commande, nous utiliserons le code poudre et le fournisseur les plus courants.*

**Anodisé** est considéré comme une couleur RAL.

## MAATNAME // PRISE DES MESURES

Bij uw bestelling dient u de onderstaande maten door te geven:

*Veillez transmettre les mesures ci-dessous lors de votre commande:*

### VLIEGENRAMEN / MOUSTIQUAIRES

#### PRODUCT / PRODUIT

#### MATEN / DIMENSIONS

Vliegenramen /  
Moustiquaires

Doorkijkmaten:  
• Breedte tussen het raamkader  
• Hoogte tussen het raamkader

*Mesures d'ouverture:*  
• Largeur entre le cadre de la fenêtre  
• Hauteur entre le cadre de la fenêtre

Inzetvliegenramen /  
Moustiquaires encastrées

Bij VR033 Ultra: doorkijkmaten +  
diepte van makelaar en waterneus

*Sur VR033 Ultra: mesures  
d'ouverture + épaisseur de la partie  
supérieure du dormant*

Gebogen vliegenramen /  
Moustiquaires courbées/cintrées

Doorkijkmaten:  
• Breedte tussen het raamkader  
• Hoogte aan beide zijden tussen  
het raamkader (links + rechts)  
• Hoogte in het midden tussen het  
raamkader  
• Buiten- of binnenzicht  
• Mal indien nodig

*Mesures d'ouverture:*  
• Largeur entre le cadre de la fenêtre  
• Hauteur des deux côtés entre le  
cadre de la fenêtre (gauche +  
droite)  
• Hauteur au milieu entre le cadre de  
la fenêtre  
• Vue intérieure ou extérieure  
• Mal si nécessaire

# ALGEMENE INFORMATIE // INFORMATIONS GÉNÉRALES

## VLIEGENDEUREN / PORTES MOUSTIQUAIRES

### PRODUCT / PRODUIT

### MATEN / DIMENSIONS

Vliegendeuren zonder kader /  
*Portes moustiquaires sans dormant*

Afgewerkte maten van de vliegendeur  
(hou rekening met 2cm langs beide  
kanten voor scharnieren en magneten)

*Mesures finies de la porte moustiquaire  
(tenez compte de 2 cm des deux côtés  
pour les charnières et aimants)*

Vliegendeuren met kader /  
*Portes moustiquaires avec dormant*

Plaatsing 'in de dag':  
• Afgewerkte maten: breedte en  
hoogte van de opening met  
voldoende speling

*Pose « dans la baie »:*  
• *Largeur et hauteur finies avec un jeu  
suffisant*

Plaatsing 'op de dag':  
• Breedte en hoogte van de opening +  
profielen

*Pose « sur la baie »:*  
• *Largeur et hauteur finies*

Schuifvliegendeuren /  
*Portes moustiquaires coulissantes*

- Voor de rails: breedtemaat van de volledige dagopening tussen de stenen
- Voor de schuifdeur: breedtemaat vanaf baksteen tot midden van de makelaar
- Hoogtemaat van dorpel tot dagkant (baksteen) met de nodige speling, dit is inclusief rails

- *Pour les rails: largeur totale de toute la baie (entre briques)*
- *Pour la porte coulissante: largeur à partir de la brique jusqu'au centre du maclair*
- *Hauteur à partir du seuil jusqu'au linteau (brique) avec le jeu nécessaire, rails compris*

**Opmerking:** in de meeste gevallen loopt de dagopening (bakstenen) niet volledig recht; geef ons dus de kleinste maat door!

**Remarque:** dans la plupart des cas, la baie (brique) n'est pas tout à fait droite; communiquez-nous donc la plus petite mesure!



## ALGEMENE INFORMATIE // INFORMATIONS GÉNÉRALES

### PLISSES / PLISSÉS

#### PRODUCT / PRODUIT

#### MATEN / DIMENSIONS

Raamplissé /  
*Moustiquaire pliante*

Plaatsing 'in de dag':  
• Afgewerkte maat = dagmaat met voldoende speling

*Pose « dans la baie »:*  
• *Mesures finies = mesures de la baie avec un jeu suffisant*

Plaatsing 'op de dag':  
• Afgewerkte maat van de opening (dagmaat) + profielen

*Pose « sur la baie »:*  
• *Mesures finies de l'ouverture (mesures de la baie) + profils*

Deurplissé /  
*Porte moustiquaire pliante*

Afgewerkte maten:  
• Hoogte dagmaat  
• Breedte dagmaat

*Mesures finies:*  
• *Hauteur et largeur*

Rolhorplissé /  
*Porte moustiquaire pliante enrrollable*

Afgewerkte maten:  
• Hoogte dagmaat  
• Breedte dagmaat

*Mesures finies:*  
• *Hauteur et largeur*



# VLIEGENRAMEN

## MOUSTIQUAIRES

### VLIEGENRAMEN

Vliegenramen zijn een essentiële aanvulling voor een verhoogd wooncomfort. Dankzij een FenekO vliegenraam haalt u het mooie weer in huis, maar houdt u vliegen, muggen en andere insecten buiten!

Al onze vliegenramen worden steeds **op maat gemaakt** en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste raamstructuren, welke afmeting, vorm of kleur dan ook. Daarom kunnen ze zowel op aluminium, houten of PVC ramen geplaatst worden.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden. Dankzij het ingenieuze inox clipsysteem kunnen ze gemakkelijk geplaatst worden, maar ook even gemakkelijk weer verwijderd worden.

### INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

Kenmerken van het gaas:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

Keuze uit:

- **Glasfibervezel** (standaard)  
Kleur: grijs
- **Petscreen** (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs of zwart
- **Clearview** (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

### MOUSTIQUAIRES

*Les moustiquaires constituent un complément essentiel pour un meilleur confort de vie. Grâce à une moustiquaire FenekO, vous faites entrer le beau temps dans la maison, mais vous laissez les mouches, moustiques et autres insectes dehors !*

*Toutes nos moustiquaires sont toujours **fabricées sur mesure** et peuvent être adaptées intégralement aux structures de châssis les plus courantes, quelles que soient les dimensions, la forme ou la couleur. C'est pourquoi elles peuvent être placées aussi bien sur des châssis en aluminium qu'en bois ou PVC.*

*Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles. Le système de clips en inox ingénieux permet de les placer aisément, mais aussi de les enlever tout aussi facilement.*

### TOILE

*La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.*

Caractéristiques de la toile:

- Fabrication belge
- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température
- Stabilité dimensionnelle

Choix parmi:

- **Fibre de verre** (standard)  
Couleur: gris
- **Petscreen** (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques  
Couleurs: gris ou noir
- **Clearview** (option): tissé très finement pour une plus grande transparence  
Couleur: noir

Indien u dit wenst, kunnen onze vliegenramen ook opgespannen worden met zonnewerende **Soltisdoek**. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw vliegenraam ook opspannen met **Inoxgaas** (optioneel). Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

**Opmerking:** bij alle plisséramen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

## PEES

Onze PVC pees dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke weersomstandigheden dan ook. De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs.

## TUSSENSTIJL

Bij de vliegenramen wordt de tussenstijl steeds in het midden van het vliegenraam voorzien. Andere hoogtes kunnen echter steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst. Bij hoogtes vanaf 1600mm worden er standaard 2 tussenstijlen voorzien.

*Si vous le souhaitez, nos moustiquaires peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire **Soltis**. En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.*

*Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre la moustiquaire avec de la **toile en inox** (option). Attention: la toile en inox n'est pas un produit décoratif.*

**Remarque:** *pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile, car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.*

## JOINT

*Notre joint en PVC sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques.*

*Le joint PVC est disponible en gris et noir.*

## PROFILÉ CENTRAL

*Le profilé est toujours placé au centre de la moustiquaire. D'autres hauteurs peuvent cependant être mentionnées sur le bon de commande.*

*Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez. A partir d'une hauteur de 1600mm, deux profilés sont automatiquement prévus.*

# Vliegenraam Classic Moustiquaire Classic



De Classic uitvoering biedt voor elk raam dé geschikte oplossing. Door de diversiteit aan profieldieptes en de mogelijkheid om deze profielen te buigen, kunnen we gerust stellen dat op elk raam een FenekO vliegenraam past.

De 'Classic' kenmerkt zich door hoekverbindingen in verstek gezaagd.

## KADER

- Profielen in verstek gezaagd en verbonden met ingewerkte hoekstukken
- 4 verschillende profielen:
  - Standaardprofiel VR050 van 16,3mm met inkeping voor klikborstel
  - Profiel VR060 van 10,5mm – voor plaatsing tussen raam en rolluik
  - Profiel VR080 van 24,7mm met inkeping voor klikborstel
  - Profiel VR090 van 40mm met inkeping voor klikborstel

VR080 en VR090 zijn iets dieper en zorgen ervoor dat bij ramen met grote waterneuzen of verluchttingsroosters ook vliegenramen kunnen geplaatst worden. Deze bieden tevens soelaas bij zeer grote raampartijen.

- Klikborstels (5-10-15mm) optioneel mogelijk bij VR050, VR080 en VR090
- Versterking tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Mogelijk in anodisé
- Afwerking met inox clipsysteem voor makkelijke plaatsing

## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

De VR050 en VR080 profielen kunnen ook gebogen worden dankzij onze moderne machines. FenekO is de enige fabrikant op de Belgische markt die de VR050 en VR080 profielen gebogen kan aanbieden, waarbij de hoeken gelast worden voor een zeer hoge stevigheid.

De bestelling van deze gebogen profielen gebeurt na goedkeuring van de technische tekening die onze tekendienst voor u maakt.

- Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm
- Meer dan 4 hoeken mogelijk

*La version Classic constitue la solution idéale pour chaque fenêtre. Du fait de la diversité des profondeurs de profil et la possibilité de courber ces profils, nous pouvons vous assurer qu'une moustiquaire FenekO s'adapte à chaque fenêtre.*

*La « Classic » se caractérise par des connexions d'angle sciées à onglet.*

## DORMANT

- Profils sciés à onglet et reliés avec des pièces d'angle intégrées
- 4 profils différents:
  - Profil standard VR050 de 16,3mm avec une entaille pour la brosse à clipser
  - Profil VR060 de 10,5mm – pour la pose entre la fenêtre et le volet roulant
  - Profil VR080 de 24,7mm avec une entaille pour la brosse à clipser
  - Profil VR090 de 40mm avec une entaille pour la brosse à clipser

*Les VR080 et VR090 sont un peu plus profonds et permettent aussi de placer des moustiquaires sur des fenêtres avec de gros rejets d'eau ou grilles d'aération. C'est aussi une solution idéale pour de grandes fenêtres.*

- Brosses à clipser (5-10-15mm) disponibles en option avec les profils VR050, VR080 ou VR090
- Renforcement par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Possible en anodisé
- Finition avec système de clips en inox pour une pose aisée

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS


*Les profils VR050 et VR080 peuvent également être courbés grâce à nos machines modernes. FenekO est le seul fabricant sur le marché belge à pouvoir proposer des profils courbés VR050 et VR080, les angles étant soudés pour une très grande rigidité.*

*La commande de ces profils courbés se fait après approbation par vos soins du dessin technique réalisé par notre service.*

- Moustiquaire courbée (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm
- Plus de 4 angles possibles

# VLIEGENRAAM CLASSIC // MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



VLIEGENRAMEN  
MOUSTIQUAIRES


Vliegenraam Classic  
Moustiquaire Classic

# VLIEGENRAAM CLASSIC // MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


### VR050

Kaderprofiel 16,3mm  
Dormant 16,3mm




### VR060

Kaderprofiel 10,5mm  
Dormant 10,5mm




### VR080

Kaderprofiel 24,7mm  
Dormant 24,7mm




### VR090

Kaderprofiel 40mm  
Dormant 40mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



# VLIEGENRAAM CLASSIC // MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## MAATWERK // SUR MESURE

VR050/VR060

H x B (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	36.52	38.91	41.23	43.60	45.94	48.24	50.64	52.91	55.22	57.56	59.92
600	38.39	40.81	43.08	45.45	47.78	50.15	52.47	54.75	57.11	59.47	61.82
700	40.28	42.65	44.99	47.35	49.62	52.03	54.32	56.67	58.99	61.32	63.67
800	42.18	44.50	46.83	49.20	51.53	53.92	56.18	58.56	60.87	63.22	65.58
900	44.03	46.41	48.72	51.06	53.39	55.76	58.09	60.41	62.71	65.06	67.39
1000	45.94	48.24	50.64	52.94	55.26	57.58	59.97	62.30	64.57	66.91	69.26
1100	47.78	50.15	52.47	54.79	57.17	59.51	61.82	64.14	66.48	68.81	71.16
1200	49.62	52.03	54.32	56.70	59.03	61.41	63.72	66.01	68.32	70.67	73.01
1300	51.53	53.92	56.18	58.59	60.87	63.24	65.58	67.89	70.22	72.58	74.92
1400	53.39	55.76	58.09	60.44	62.78	65.13	67.43	69.76	72.12	74.46	76.80
1500	55.26	57.58	59.97	62.30	64.63	66.99	69.32	71.64	73.98	76.32	78.66
1600	57.17	59.51	61.82	64.19	66.53	68.84	71.17	73.51	75.82	78.16	80.50
1700	59.03	61.41	63.72	66.04	68.42	70.74	73.08	75.39	77.73	80.08	82.43
1800	60.87	63.24	65.58	67.95	70.27	72.59	74.98	77.24	79.58	81.92	84.26
1900	62.78	65.13	67.43	69.86	72.12	74.51	76.82	79.16	81.45	83.79	86.13
2000	64.63	66.99	69.32	71.68	73.98	76.39	78.66	80.98	83.35	85.72	88.06
2100	66.53	68.84	71.17	73.54	75.86	78.22	80.55	82.90	85.22	87.56	89.89
2200	68.42	70.74	73.08	75.39	77.76	80.09	82.43	84.77	87.08	89.41	91.76
2300	70.27	72.59	74.98	77.30	79.63	81.99	84.30	86.63	88.92	91.28	93.62
2400	72.28	74.57	76.97	79.29	81.60	83.99	86.32	88.64	90.93	93.26	95.61
2500	74.27	76.57	78.96	81.29	83.60	85.97	88.29	90.62	92.92	95.26	97.59

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra tussenstijl(en); bij H>1600mm = 2 tussenstijlen	<i>Traverse(s) supplémentaire(s); à partir de H&gt;1600mm = 2 traverses</i>	+4,74€/m
Gebogen (Vaste straal)/Schuine	<i>Courbée (rayon fixe)/En biais</i>	+100,00€
Gebogen (Andere straal)	<i>Courbée (autre rayon)</i>	Op aanvraag/sur demande
Meer dan 4 hoeken	<i>Plus de 4 coins</i>	Op aanvraag/sur demande
Schuifgrendels	<i>Verrous en plastique</i>	+5,00€/stuk/pièce
Minprijs clipsen apart	<i>Prix diminué pour fixations non installées</i>	-2,16€/stuk/pièce
Minprijs geen clipsen	<i>Prix diminué pour absence de fixation</i>	-6,02€/stuk/pièce
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (+ anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Klikborstel (apart)	<i>Brosse à clipser (séparée)</i>	+1,90€/m

# VLIEGENRAAM CLASSIC // MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## MAATWERK // SUR MESURE

VR080/VR090

H x B (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	45.66	48.63	51.54	54.50	57.41	60.31	63.29	66.13	69.04	71.97	74.90
600	47.98	51.01	53.85	56.82	59.73	62.68	65.60	68.45	71.41	74.34	77.27
700	50.34	53.32	56.24	59.18	62.02	65.05	67.92	70.82	73.74	76.66	79.61
800	52.72	55.63	58.54	61.50	64.42	67.36	70.21	73.19	76.09	79.02	81.97
900	55.05	58.00	60.90	63.81	66.73	69.69	72.61	75.51	78.41	81.33	84.26
1000	57.41	60.31	63.29	66.17	69.08	71.99	74.98	77.88	80.74	83.66	86.58
1100	59.73	62.68	65.60	68.49	71.48	74.36	77.27	80.18	83.09	86.01	88.95
1200	62.02	65.05	67.92	70.88	73.78	76.75	79.67	82.50	85.41	88.33	91.28
1300	64.42	67.36	70.21	73.24	76.09	79.06	81.97	84.87	87.77	90.71	93.65
1400	66.73	69.69	72.61	75.55	78.47	81.42	84.28	87.18	90.15	93.08	96.02
1500	69.08	71.99	74.98	77.88	80.80	83.74	86.64	89.55	92.47	95.40	98.33
1600	71.48	74.36	77.27	80.26	83.16	86.06	88.98	91.88	94.75	97.72	100.63
1700	73.78	76.75	79.67	82.55	85.51	88.42	91.34	94.25	97.16	100.08	103.03
1800	76.09	79.06	81.97	84.93	87.85	90.73	93.71	96.55	99.45	102.40	105.33
1900	78.47	81.42	84.28	87.30	90.15	93.13	96.04	98.94	101.83	104.75	107.69
2000	80.80	83.74	86.64	89.60	92.47	95.50	98.33	101.23	104.23	107.15	110.07
2100	83.16	86.06	88.98	91.93	94.84	97.79	100.70	103.60	106.52	109.44	112.37
2200	85.51	88.42	91.34	94.25	97.21	100.11	103.03	105.98	108.83	111.77	114.72
2300	87.85	90.73	93.71	96.62	99.53	102.47	105.39	108.29	111.14	114.08	117.02
2400	90.34	93.22	96.20	99.11	102.00	104.98	107.88	110.80	113.67	116.59	119.51
2500	92.85	95.71	98.70	101.61	104.51	107.47	110.37	113.28	116.14	119.07	122.00

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra tussenstijl(en); bij H>1600mm = 2 tussenstijlen	<i>Traverse(s) supplémentaire(s); à partir de H&gt;1600mm = 2 traverses</i>	+4,74€/m
Gebogen (Vaste straal)/Schuine	<i>Courbée (rayon fixe)/En biais</i>	+100,00€
Gebogen (Andere straal)	<i>Courbée (autre rayon)</i>	Op aanvraag/sur demande
Meer dan 4 hoeken	<i>Plus de 4 coins</i>	Op aanvraag/sur demande
Schuifgrendels	<i>Verrous en plastique</i>	+5,00€/stuk/pièce
Minprijs clipsen apart	<i>Prix diminué pour fixations non installées</i>	-2,16€/stuk/pièce
Minprijs geen clipsen	<i>Prix diminué pour absence de fixation</i>	-6,02€/stuk/pièce
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (+ anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Klikborstel (apart)	<i>Brosse à clipser (séparée)</i>	+1,90€/m

**NIEUW  
NOUVEAU**

# Vliegenraam RV Moustiquaire RV



Wanneer er omwille van screens of rolluiken onvoldoende plaats overblijft om een vliegenraam te plaatsen, dan is het vliegenraam RV dé oplossing.

Dit vliegenraam is speciaal ontworpen indien de beschikbare ruimte tussen raam en rolluik (of screen) minder dan 11mm bedraagt.

Tussen de buitenkant van de vleugel en de buitenkant van de raamkader dient er een beschikbare ruimte te zijn van minimum 10mm.

Aan de buitenzijde van het vliegenraam bevindt zich een flens van slechts 1,5mm waardoor het voor deze ramen nu ook mogelijk is een vliegenraam te plaatsen!

#### KADER

- Kaderprofiel VR061 van 10,5mm
- Profielen in verstek gezaagd en verbonden met ingewerkte hoekstukken
- Flensdikte (aan buitenzijde van het raam) van slechts 1,5mm
- Versterking tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren
- Afwerking met inox clipsysteem voor makkelijke plaatsing

#### HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

*Quand il n'y a pas assez de place pour poser une moustiquaire à cause des stores (screens) ou volets, la moustiquaire RV est la solution.*

*Cette moustiquaire a spécialement été développée si l'espace disponible entre fenêtre et volet (ou store) est moins de 11mm.*

*Entre le côté extérieur de l'ouvrant et le côté extérieur du dormant il doit y avoir un espace de minimum 10mm.*

*Du côté extérieur de la moustiquaire se trouve un rebord de seulement 1,5mm, ce qui permet d'utiliser une moustiquaire pour ce genre de fenêtres.*

#### DORMANT

- Profil d'encadrement VR061 de 10,5mm
- Profils sciés à onglet et reliés avec des pièces d'angle intégrées
- Epaisseur de rebord (côté extérieur) de seulement 1,5mm
- Renforcement par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL
- Finition avec système de clips en inox pour une pose aisée

#### CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

# VLIEGENRAAM RV // MOUSTIQUAIRE RV

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE

VLIEGENRAMEN  
MOUSTIQUAIRES

Vliegenraam RV  
Moustiquaire RV




# VLIEGENRAAM RV // MOUSTIQUAIRE RV

## PROFIELEN // PROFILS


### VR061

Kaderprofiel 10,5mm  
*Dormant 10,5mm*



### VR031

Tussenstijl 10mm  
*Traverse 10mm*



# VLIEGENRAAM RV // MOUSTIQUAIRE RV

## MAATWERK // SUR MESURE

VR061

H x B (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	45.66	48.63	51.54	54.50	57.41	60.31	63.29	66.13	69.04	71.97	74.90
600	47.98	51.01	53.85	56.82	59.73	62.68	65.60	68.45	71.41	74.34	77.27
700	50.34	53.32	56.24	59.18	62.02	65.05	67.92	70.82	73.74	76.66	79.61
800	52.72	55.63	58.54	61.50	64.42	67.36	70.21	73.19	76.09	79.02	81.97
900	55.05	58.00	60.90	63.81	66.73	69.69	72.61	75.51	78.41	81.33	84.26
1000	57.41	60.31	63.29	66.17	69.08	71.99	74.98	77.88	80.74	83.66	86.58
1100	59.73	62.68	65.60	68.49	71.48	74.36	77.27	80.18	83.09	86.01	88.95
1200	62.02	65.05	67.92	70.88	73.78	76.75	79.67	82.50	85.41	88.33	91.28
1300	64.42	67.36	70.21	73.24	76.09	79.06	81.97	84.87	87.77	90.71	93.65
1400	66.73	69.69	72.61	75.55	78.47	81.42	84.28	87.18	90.15	93.08	96.02
1500	69.08	71.99	74.98	77.88	80.80	83.74	86.64	89.55	92.47	95.40	98.33
1600	71.48	74.36	77.27	80.26	83.16	86.06	88.98	91.88	94.75	97.72	100.63
1700	73.78	76.75	79.67	82.55	85.51	88.42	91.34	94.25	97.16	100.08	103.03
1800	76.09	79.06	81.97	84.93	87.85	90.73	93.71	96.55	99.45	102.40	105.33
1900	78.47	81.42	84.28	87.30	90.15	93.13	96.04	98.94	101.83	104.75	107.69
2000	80.80	83.74	86.64	89.60	92.47	95.50	98.33	101.23	104.23	107.15	110.07
2100	83.16	86.06	88.98	91.93	94.84	97.79	100.70	103.60	106.52	109.44	112.37
2200	85.51	88.42	91.34	94.25	97.21	100.11	103.03	105.98	108.83	111.77	114.72
2300	87.85	90.73	93.71	96.62	99.53	102.47	105.39	108.29	111.14	114.08	117.02
2400	90.34	93.22	96.20	99.11	102.00	104.98	107.88	110.80	113.67	116.59	119.51
2500	92.85	95.71	98.70	101.61	104.51	107.47	110.37	113.28	116.14	119.07	122.00

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra tussenstijl(en); bij H>1600mm = 2 tussenstijlen	<i>Traverse(s) supplémentaire(s); à partir de H&gt;1600mm = 2 traverses</i>	+4,74€/m
Minprijs clipsen apart	<i>Prix diminué pour fixations non installées</i>	-2,16€/stuk/pièce
Minprijs geen clipsen	<i>Prix diminué pour absence de fixation</i>	-6,02€/stuk/pièce
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (+ anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>

# VLIEGENDEUREN

## PORTES MOUSTIQUAIRES

### VLIEGENDEUREN

Net zoals vliegenramen, vormen vliegendeuren een essentiële aanvulling voor een verhoogd wooncomfort en vormen zij de perfecte aanvulling op uw buitenschrijnwerk.

Dankzij onze kwalitatief hoogstaande deuren van Belgische makelij kunt u ook binnenshuis insectenvrij genieten van de frisse buitenlucht.

Al onze vliegendeuren worden steeds op maat gemaakt en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste deurstructuren, welke afmeting of kleur dan ook. Met behulp van een kader kunnen ze zowel in als op de dag worden geplaatst.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

### INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

Kenmerken van het gaas:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

Keuze uit:

- **Glasfibervezel** (standaard)  
Kleur: grijs
- **Petscreen** (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs en zwart
- **Clearview** (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

### PORTES MOUSTIQUAIRES

*A l'instar des moustiquaires fixes, les portes moustiquaires constituent un complément essentiel pour un meilleur confort de vie et égaiant parfaitement votre menuiserie extérieure.*

*Grâce à nos portes de haute qualité de fabrication belge, vous pouvez également profiter de l'air frais extérieur sans laisser entrer les insectes.*

*Toutes nos moustiquaires sont toujours fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées intégralement à la plupart des structures de portes, quelles que soient les dimensions ou couleurs. À l'aide de l'encadrement, elles peuvent être placées aussi bien dans la baie que dessus.*

*Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.*

### TOILE

*La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.*

*Caractéristiques de la toile:*

- *Fabrication belge*
- *Inoxydable et auto-extinguible*
- *Résiste aux grandes différences de température*
- *Stabilité dimensionnelle*

*Choix parmi:*

- **Fibre de verre** (standard)  
*Couleur: gris*
- **Petscreen** (option): *protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques*  
*Couleurs: gris et noir*
- **Clearview** (option): *tissé très finement pour une plus grande transparence*  
*Couleur: noir*

Indien u dit wenst, kunnen onze vliegendeuren ook opgespannen worden met zonnewerende **Soltisdoek**. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw vliegendeur ook opspannen met **Inoxgaas** (optioneel). Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

**Opmerking:** bij alle plisséramen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

## PEES

Onze PVC pees dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke weersomstandigheden dan ook.

De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs.

## TUSSENSTIJL

Bij de vliegendeuren (behalve Elegance+) wordt de tussenstijl steeds op een hoogte van 917mm (i.e. het midden van de tussenstijl) geplaatst.

Andere hoogtes kunnen echter ook steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst.

*Si vous le souhaitez, nos portes moustiquaires peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire **Soltis**. En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.*

*Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre vos portes moustiquaires avec de la **toile en inox** (option). Attention: la toile en inox n'est pas un produit décoratif.*

**Remarque:** *pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile, car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.*

## JOINT

Notre **joint en PVC** sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques.

Le joint PVC est disponible en gris et noir.

## PROFILÉ CENTRAL

Dans le cas des portes moustiquaires (sauf Elegance+), le profilé central est toujours placé à une hauteur de 917mm (c.-à-d. au centre du profilé central).

Cependant, d'autres hauteurs peuvent également être mentionnées sur le bon de commande.

Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez.

# VLIEGENDEUREN

## PORTES MOUSTIQUAIRES

### **AUTOMATISCHE SLUITING (OPTIONEEL)**

Al onze vliegendeuren kunnen voorzien worden van een pomp voor automatische sluiting. Deze luchtpomp kan zo geregeld en bijgesteld worden dat de automatische sluiting gebeurt tegen de door u gewenste snelheid. De pomp kan gemakkelijke gedemonteerd worden en kan ook worden vastgezet zodat deze blijft openstaan en u dus probleemloos binnen en buiten kunt met boodschappen.

### **SCHOPPLAAT (OPTIONEEL)**

In al onze vliegendeuren kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien. Deze wordt onderaan in de vliegendeur geïnstalleerd en dient als bescherming wanneer er vaak met schoenen tegen de deur wordt gestoten. Een schopplaat is noodzakelijk wanneer u een honden- of kattenluik wil voorzien.

De schopplaat wordt altijd uitgevoerd met een dikte van 2mm en wordt gemoffeld in dezelfde kleur als de kader en de vleugel. De hoogte is standaard 300mm, maar kan vrij gekozen worden.

### **FERMETURE AUTOMATIQUE (OPTION)**

*Toutes nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une pompe pour fermeture automatique. Cette pompe à air peut être réglée et ajustée de sorte que la fermeture automatique se fasse à la vitesse que vous souhaitez. La pompe peut être démontée aisément et peut également être fixée pour rester ouverte et vous permettre ainsi d'entrer et sortir facilement avec vos courses.*

### **PLAQUE DE PROTECTION (OPTION)**

*Nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium. Elle se place au bas de la porte et sert comme protection contre les coups de pied. Une plaque de protection est nécessaire lorsque vous prévoyez une trappe pour chien ou chat.*

*La plaque de protection est toujours réalisée dans une épaisseur de 2mm et est émaillée dans la même couleur que l'encadrement et le battant. La hauteur standard fait 300mm, mais peut être choisie librement.*

**HONDEN- EN KATTENLUIKEN (OPTIONEEL)**

Voor de trouwe viervoeter(s) kan er een honden- of kattenluik voorzien worden in de vliegendeur. Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de vliegendeur geplaatst.

Wij hebben hiervoor 4 verschillende uitvoeringen beschikbaar:

	Max. Gewicht	Schouder-breedte dier	Afmetingen uitsnede (H x B)
<b>Hondenluik Smal</b>	Tot 7 kg	147mm	185 x 158mm
<b>Hondenluik Medium</b>	Tot 18 kg	219mm	281 x 237mm
<b>Hondenluik Large</b>	Tot 45 kg	290mm	370 x 314mm
<b>Kattenluik</b>	Tot 7 kg	150mm	175 x 168mm

Al onze luiken zijn beschikbaar in de kleuren wit, bruin of lichtgrijs.

**MINIMUM INBOUWDIEPTE**

Onze vliegendeur Basic wordt steeds uitgevoerd met kader en heeft een minimum inbouwdiepte nodig van 80mm.

Voor onze vliegendeuren Classic, Elegance en Elegance+ is dit afhankelijk indien de afwerking gebeurt met of zonder kader:

- Bij afwerking met kader: inbouwdiepte van 80mm
- Bij afwerking zonder kader: inbouwdiepte van 40mm

**TRAPPES POUR CHIENS ET CHATS (OPTION)**

*Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans la porte moustiquaire. Elle est intégrée dans la plaque de protection et peut être placée au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte.*

*Elle se décline en 4 exécutions différentes:*

	Poids max.	Largeur d'épaule animal	Dimensions découpe (H x L)
<b>Trappe - petit chien</b>	Jusqu'à 7 kg	147mm	185 x 158mm
<b>Trappe - moyen chien</b>	Jusqu'à 18 kg	219mm	281 x 237mm
<b>Trappe - grand chien</b>	Jusqu'à 45 kg	290mm	370 x 314mm
<b>Trappe chat</b>	Jusqu'à 7 kg	150mm	175 x 168mm

*Couleurs des trappes disponibles: blanc, brun ou gris clair.*

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT MINIMALE**

*Notre porte moustiquaire Basic est toujours exécutée avec un dormant et nécessite une profondeur d'encastrement minimum de 80mm.*

*Pour nos portes Classic, Elegance et Elegance+, cela dépend de la finition, avec ou sans dormant:*

- *En cas de finition avec dormant: profondeur d'encastrement de 80mm*
- *En cas de finition sans dormant: profondeur d'encastrement de 40mm*

# Vliegendeur Classic

## Porte moustiquaire Classic

VLEIENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES

Vliegendeur Classic  
Porte moustiquaire Classic



Onze “Classic” vliegendeur is dé standaard als we spreken over kwalitatieve vliegendeuren: stevig qua uitzicht en gebruik, esthetisch mooi afgewerkt en zo ontwikkeld dat ze een jarenlange bescherming biedt tegen muggen en andere insecten.

Door de diversiteit in kaders en uitvoeringen kan deze vliegendeur in nagenoeg elke situatie gebruikt worden. We bieden ook de mogelijkheid aan om de vliegendeur te buigen tot afgeronde deuren.

#### KADER & VLEUGEL

- Mogelijk met standaard kader VP1000 of smal kader (bij beperkte ruimte tussen deurkruk en metselwerk)
- Recht afgezaagd kaderprofiel en vleugel met optie om kunststof afdekdoeken op bovenkant te plaatsen
- Vleugel van de deur half ingewerkt in het deurekader
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar VP1014 geplaatst op één van de vleugels en wordt voorzien van een vergrendelslot
- Mogelijk met of zonder kader (U-kader of volledig rondom)
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Mogelijk in anodisé
- Plexiplaat mogelijk

*Notre porte « Classic » est le standard par excellence lorsqu'il s'agit de moustiquaires de qualité: robuste d'aspect et d'utilisation, finition élégante et conçue pour offrir une protection pendant des années contre les moustiques et autres insectes.*

*Du fait de la diversité des encadrements et exécutions, cette porte moustiquaire peut être utilisée dans pratiquement n'importe quelle situation. Nous proposons également la possibilité de cintrer la moustiquaire pour obtenir une porte arrondie.*

#### DORMANT ET OUVRANT

- Possible avec dormant standard VP1000 ou dormant étroit (en cas d'espace limité entre la poignée de porte et la maçonnerie)
- Dormant et ouvrant sciés droits permettant de placer les bouchons de recouvrement en plastique sur le bord supérieur
- Ouvrant de porte intégré à moitié dans le dormant
- Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix
- Double ouvrant possible
- En cas d'un double ouvrant, un maclair VP1014 est placé sur l'un des battants et une serrure de verrouillage est prévue
- Possible avec ou sans dormant (en U ou sur tout le pourtour)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Possible en anodisé
- Plaque en plexi possible

## HOEKVERBINDINGEN

- Schroefverbindingen (zowel voor kader als voor vleugel)
- Boorgaten worden opgevuld met kunststof einddopjes in standaardkleuren (wit, bruin, grijs of zwart)

## SLUITING

- Inbouwmagneten uitgevoerd in magnetische inox
- Magneetplaatjes en -houder gelakt in zelfde kleur als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de magneten op de makelaar geplaatst
- Aanslagrubber aan binnenkant van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader
- 2 zwaar uitgevoerde scharnieren verdeeld over volledige hoogte
- Bij gebruik van pomp worden altijd 3 scharnieren voorzien
- Roestvrije scharnierpennen

## CONNEXIONS D'ANGLE

- *Connexions vissées (tant pour l'encadrement que le battant)*
- *Les trous de forage sont bouchés par des petits bouchons en plastique d'une couleur standard (blanc, brun, gris ou noir)*

## FERMETURE

- *Aimants intégrés réalisés en inox magnétique*
- *Plaquettes aimantées et support peints dans la même couleur que la porte*
- *En cas d'exécution double, les aimants sont placés sur le mauclair*
- *Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement*
- *2 charnières robustes réparties sur toute la hauteur*
- *En cas d'utilisation d'un ferme-porte, 3 charnières sont toujours prévues*
- *Axes de charnières inoxydables*

### GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENDEUREN

Onze 'Classic' vliegendeur kan tevens gebogen worden. FenekO is de enige fabrikant op de Belgische markt die deze profielen gebogen kan aanbieden, waarbij de hoeken gelast worden voor een zeer hoge stevigheid.

De bestelling van deze gebogen profielen gebeurt na goedkeuring van de technische tekening die onze tekendienst voor u maakt.

- Gebogen kader en vleugel (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm

### PORTES MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

*Notre porte moustiquaire « Classic » peut également être courbée. FenekO est le seul fabricant sur le marché belge à pouvoir proposer des profils courbés, les angles étant soudés pour une très grande rigidité.*

*La commande de ces profils courbés se fait après approbation par vos soins du dessin technique réalisé par notre service.*


- *Dormant et ouvrant courbés (rayon fixe ou autre) possibles à partir d'un rayon de 250mm*

# VLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE CLASSIC

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE

VLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES

Vliegendeur Classic  
Porte moustiquaire Classic




# VLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


### VP1000

Kader  
*Dormant*




### VP1015

Kader horizontaal  
*Dormant horizontal*




### VP1029

Vleugel verticaal  
*Ouvrant vertical*




### VD053

Vleugel horizontaal  
*Ouvrant horizontal*




### VP1014

Makelaar deur  
*Mauclair porte*



### VP1005

Tussenstijl  
*Traverse*



# VLEIGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE CLASSIC

## MAATWERK // SUR MESURE

### Zonder kader/Sans dormant

H x B (L)	1000	1100	1200	1300	1400
2250	199.16	199.16	209.12	219.56	230.55
>2250	248.95	248.95	261.39	274.42	288.19
Plaat 300mm	57.79	63.57	69.35	75.10	80.90

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

### Met kader/Avec dormant

H x B (L)	1000	1100	1200	1300	1400
2250	293.49	293.49	308.15	323.57	339.75
>2250	366.86	366.86	385.19	393.30	424.05
Plaat 300mm	57.79	63.57	69.35	75.10	80.90

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	<i>Supplément tôle supérieure à 300mm</i>	+75,89€/m <sup>2</sup>
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (aussi anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Plaatsing pomp	<i>Placement pompe</i>	+56,66€
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	<i>Placement porte animaux (Prix sans porte animaux &amp; sans tôle)</i>	+26,36€
Gebogen (Vaste straal/Schuin)	<i>Courbée (rayon fixe) ou en biais</i>	+260,88€
Gebogen (Andere straal)	<i>Courbée (autre rayon)</i>	Prijs op aanvraag Prix sur demande
Plexiplaat (min. 2m <sup>2</sup> )	<i>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</i>	+86,12€/m <sup>2</sup>
Dubbele deur met buitenkader	<i>Porte double avec dormant</i>	Prijs deur x2 Prix porte simple x2
Afdekdop vleugel & kader	<i>Bouchon ouvrant &amp; dormant</i>	+10,77€
Kader volledig rondom	<i>Dormant sur tout le pourtour</i>	+10%

# SCHUIFVLIEGENDEUREN

## PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Niks is fijner dan ook binnenshuis de frisse buitenlucht te kunnen opsnuiven, zonder de nadelen ervan uiteraard! FenekO heeft voor elke (schuif)deur een geschikte aluminium schuifvliegendeur van topkwaliteit.

Al onze schuifvliegendeuren worden steeds **op maat gemaakt** en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste deurstructuren, welke afmeting of kleur dan ook. Dankzij onze jarenlange ervaring als fabrikant van aluminium producten hebben we voor elke situatie de geschikte oplossing in huis.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

### INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

Kenmerken van het gaas:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

Keuze uit:

- **Glasfibervezel** (standaard)  
Kleur: grijs
- **Petscreen** (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs en zwart
- **Clearview** (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

*Il n'y a rien de plus agréable que de profiter de l'air frais à l'intérieur sans avoir les inconvénients de l'extérieur ! FenekO dispose d'une porte moustiquaire coulissante en aluminium de haute qualité adaptée pour chaque porte (coulissante).*

*Toutes nos portes moustiquaires coulissantes sont toujours **fabriquées sur mesure** et peuvent être adaptées intégralement à la plupart des structures de portes, quelles que soient les dimensions ou couleurs. Notre expérience de plusieurs années en tant que fabricant de produits en aluminium nous permet de proposer la solution adaptée à chaque situation.*

*Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.*

### TOILE

*La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.*

Caractéristiques de la toile:

- Fabrication belge
- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température
- Stabilité dimensionnelle

Choix parmi:

- **Fibre de verre** (standard)  
Couleur: gris
- **Petscreen** (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques  
Couleurs: gris et noir
- **Clearview** (option): tissé très finement pour une plus grande transparence  
Couleur: noir

Indien u dit wenst, kunnen onze schuifvliegendeuren ook opgespannen worden met zonnwerende **Soltisdoek**. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw schuifvliegender ook opspannen met **Inoxgaas** (optioneel). Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

**Opmerking:** bij alle plisséramen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

### PEES

Onze **PVC pees** dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke omstandigheden dan ook.

De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs.

### TUSSENSTIJL

Bij de schuifvliegendeuren (behalve Elegance+) wordt de tussenstijl steeds op een hoogte van 962mm (i.e. het midden van de tussenstijl) geplaatst.

Andere hoogtes kunnen echter ook steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst.

*Si vous le souhaitez, nos portes moustiquaires coulissantes peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire **Soltis** (en option). En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.*

*Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre vos portes moustiquaires coulissantes avec de la toile en inox (option). Attention: la **toile en inox** n'est pas un produit décoratif.*

**Remarque:** pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.

### JOINT

Notre **joint en PVC** sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques.

*Le joint PVC est disponible en gris et noir.*

### PROFILÉ CENTRAL

*Dans le cas des portes moustiquaires coulissantes (sauf Elegance+), le profilé central est toujours placé à une hauteur de 962mm (c.-à-d. au centre du profilé central). Cependant, d'autres hauteurs peuvent également être mentionnées sur le bon de commande.*

*Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez.*

# SCHUIFVLIEGENDEUREN

## PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

### SCHOPPLAAT (OPTIONEEL)

In al onze schuifvliegendeuren kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien. Deze wordt onderaan in de schuifvliegendeur geïnstalleerd en is noodzakelijk wanneer u een honden- of kattenluik wil voorzien.

De schopplaat wordt altijd uitgevoerd met een dikte van 2mm en wordt gemoffeld in dezelfde kleur als de kader en de vleugel. De hoogte is standaard 300mm, maar kan vrij gekozen worden.

### HONDEN- EN KATTENLUIKEN (OPTIONEEL)

Voor de trouwe viervoeter(s) kan er een honden- of kattenluik voorzien worden in de schuifvliegendeur. Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de schuifvliegendeur geplaatst.

Wij hebben hiervoor 4 verschillende uitvoeringen beschikbaar:

	Max. Gewicht	Schouderbreedte dier	Afmetingen uitsnede (H x B)
<b>Hondenluik Smal</b>	Tot 7 kg	147mm	185 x 158mm
<b>Hondenluik Medium</b>	Tot 18 kg	219mm	281 x 237mm
<b>Hondenluik Large</b>	Tot 45 kg	290mm	370 x 314mm
<b>Kattenluik</b>	Tot 7 kg	150mm	175 x 168mm

Al onze luiken zijn beschikbaar in de kleuren wit, bruin of lichtgrijs.

### PLAQUE DE PROTECTION (OPTION)

*Nos portes moustiquaires coulissantes peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium. Elle se place au bas de la porte moustiquaire coulissante et est nécessaire lorsque vous prévoyez une trappe pour chien ou chat.*

*La plaque de protection est toujours réalisée dans une épaisseur de 2mm et est thermolaquée dans la même couleur que le dormant et l'ouvrant. La hauteur standard fait 300mm, mais peut être choisie librement.*

### TRAPPES POUR CHIENS ET CHATS (OPTION)

*Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans la porte moustiquaire coulissante. Elle est intégrée dans la plaque de protection et peut être placée au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte moustiquaire coulissante.*

*Elle se décline en 4 dimensions différentes:*

	Poids max.	Largeur d'épaule animal	Dimensions découpe (H x L)
<b>Trappe - petit chien</b>	Jusqu'à 7 kg	147mm	185 x 158mm
<b>Trappe - moyen chien</b>	Jusqu'à 18 kg	219mm	281 x 237mm
<b>Trappe - grand chien</b>	Jusqu'à 45 kg	290mm	370 x 314mm
<b>Trappe chat</b>	Jusqu'à 7 kg	150mm	175 x 168mm

*Toutes nos trappes pour animaux sont disponibles en blanc, brun ou gris clair.*

### **EINDSTOP (OPTIONEEL)**

Bij al onze schuifvliegendeuren (behalve bij 'Smal') kunt u ook opteren voor een eindstop. Deze worden aan beide uiteinden van de rails geplaatst en het ingenieuze clipsysteem zorgt er voor dat de deur vastgezet wordt en dus niet meer kan open- of toeschuiven. Onze eindstoppen worden in dezelfde kleur gelakt als uw schuifvliegendeur.

### **MINIMUM INBOUWDIEPTE**

Voor onze schuifvliegendeuren Classic, Elegance en Elegance+ geldt een inbouwdiepte van minimaal 40mm indien gebruik gemaakt wordt van de smalste rails. Afhankelijk van de gebruikte rails kan deze inbouwdiepte groter worden.

Voor de schuifvliegendeur Basic geldt een minimale inbouwdiepte van 40mm, ook weer afhankelijk van de gebruikte rails.

Indien u deze dieptes niet heeft, bv. omwille van een rolluik, dan dient u gebruik te maken van onze schuifvliegendeur Smal. Deze heeft slechts een minimum inbouwdiepte nodig van 25mm, afhankelijk van de gebruikte rails.

### **ARRÊT (OPTION)**

*Pour toutes nos portes moustiquaires coulissantes (sauf « Étroite »), vous pouvez opter pour des arrêts. Ceux-ci se placent aux deux extrémités des rails et le système de clips ingénieux veille à ce que la porte soit arrêtée et ne puisse donc plus s'ouvrir ou coulisser. Nos arrêts sont peints dans la même couleur que la porte moustiquaire coulissante.*

### **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT MINIMALE**

*Pour nos portes moustiquaires coulissantes Classic, Elegance et Elegance+, il faut une profondeur d'encastrement de minimum 40mm si vous utilisez les rails les plus étroits. En fonction des rails utilisés, cette profondeur de montage peut être supérieure.*

*Pour la porte moustiquaire coulissante Basic, il faut une profondeur minimale de 40mm, de nouveau en fonction des rails utilisés.*

*Si vous n'avez pas ces profondeurs, par ex. à cause d'un volet roulant, vous devez utiliser notre porte moustiquaire coulissante Étroite. Celle-ci ne nécessite qu'une profondeur d'encastrement de 25mm, en fonction des rails utilisés.*

# Schuifvliegendeur Classic

## Porte Moustiquaire Coulissante Classic

SCHUIFVLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Schuifvliegendeur Classic  
Porte Moustiquaire Coulissante Classic



De 'Classic' schuifvliegendeur van FenekO is de ideale insectenwering van uitzonderlijke kwaliteit voor jarenlang intensief gebruik.

### SCHUIFDEUR & GELEIDERS

- Geschroefd kaderprofiel
- Recht gezaagd profiel
- Wielhouder VP1026, horizontale vleugel boven- en onderaan en borstelhouder VP1027 in 1 stuk geëxtrudeerd
- Wielmpjes in wielhouder zo goed als onzichtbaar
- Perfecte schuiving door integratie van de wielmpjes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als klem tegen hevige windstoten
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep, wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar (L35-20-2) geplaatst op één van de vleugels
- Optionele dubbele eindstop mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Mogelijk in anodisé
- Alle ondergeleiders bestelbaar in anodisé
- Schuifborstel onderaan

### HOEKVERBINDINGEN

- Schroefverbindingen
- Boorgaten worden opgevuld met kunststof einddopjes in standaardkleuren (wit, bruin, grijs of zwart)

*La porte moustiquaire coulissante « Classic » de FenekO est la protection idéale contre les insectes, d'une qualité exceptionnelle pour un usage intensif pendant des années.*

### PORTE COULISSANTE ET GUIDES


- Profil vissé
- Profil scié droit
- Porte-roulettes VP1026, battant horizontal en haut et en bas et porte-brosse VP1027 extrudé en 1 pièce
- Roulettes du porte-roulettes quasiment invisibles
- Coulissement parfait grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
- Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée, est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un maclair (L35-20-2) est placé sur l'un des battants
- Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Possible en anodisé
- Guide inférieur plat disponible en anodisé
- Brosse en bas

### CONNEXIONS D'ANGLE

- Angles vissés
- Les trous de forage sont bouchés par des petits bouchons en plastique d'une couleur standard (blanc, brun, gris ou noir)

# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



SCHUIFVLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES


Schuifliegendeur Classic  
Porte Moustiquaire Coulissante Classic

# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


### VP1029

Vleugel  
Ouvrant




### VP1027

Borstelhouder  
Profil pour brosse




### VP1026

Wielhouder  
Profil de roulement



### L35-20-2

Makelaar 35x20x2  
Mauclair 35x20x2




# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


### VP1005

Tussenstijl  
Traverse




### VP1040

Koker vleugel  
Tube rectangulaire ouvrant




### VP5087

Looprail  
Guide supérieur




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VP1011

Looprail 5mm  
Guide supérieur 5mm



### VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm




# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


### VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm




### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm




### VP5088

Looprail in de dag 30mm  
Guide supérieur 30mm




### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



### VP5514


Looprail in de dag 60mm  
Guide supérieur 60mm




# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## PROFIELEN // PROFILS


VP5087 + VP1012




VP1011 + VR073




VP5514 + VP1016



VP5088 + VP1016



VP4961 + VR074



# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## MAATWERK // SUR MESURE

H x B (L)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1900	222.65	230.52	238.43	246.30	254.21	262.08	269.99	277.91	285.82	293.69	301.62
2000	223.12	231.04	238.92	246.89	254.75	262.66	270.52	278.44	286.31	294.23	302.09
2100	223.69	231.56	239.49	247.35	255.27	263.12	271.06	278.93	286.89	294.74	302.67
2200	224.19	232.09	239.97	247.93	255.79	263.71	271.57	279.51	287.35	295.28	303.16
2300	224.77	232.63	240.55	248.41	256.32	264.18	272.10	279.97	287.94	295.81	303.72
2400	227.65	235.54	243.50	251.36	259.29	267.15	275.07	282.93	290.80	298.70	306.56
2500	230.56	238.47	246.33	254.29	262.13	270.05	277.95	285.88	293.74	301.67	309.54
2600	233.51	241.44	249.31	257.22	265.09	272.99	280.85	288.80	296.64	304.61	312.48
Plaat 300mm	57.79	57.79	57.79	57.79	63.57	69.35	75.13	80.92	86.70	92.48	98.26

H x B (L)	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1900	363.78	372.81	380.31	387.80	395.29	402.80	410.31
2000	369.28	376.78	384.27	391.80	399.85	406.83	414.31
2100	373.30	380.78	388.28	395.77	403.28	410.83	418.33
2200	377.31	384.81	392.29	399.78	407.28	414.79	422.29
2300	381.32	388.82	396.30	403.79	411.30	418.81	426.30
2400	385.32	392.81	400.32	407.81	415.32	422.81	430.30
2500	389.30	396.78	404.27	411.84	419.32	426.81	434.30
2600	393.29	400.78	408.28	415.80	423.30	430.82	438.35
Plaat 300mm	104.05	109.82	115.61	121.39	127.17	132.95	138.74

Maten in mm - Prijzen in € /  
Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	<i>Supplément tôle supérieure à 300mm</i>	+75,89€/m <sup>2</sup>
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (aussi anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Plaatsing automatische sluitingspomp	<i>Placement pompe pour fermeture automatique</i>	
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	<i>Placement porte animaux (Prix sans porte animaux &amp; sans tôle)</i>	+26,36€
Plexiplaat (min. 2m <sup>2</sup> )	<i>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</i>	+86,12€/m <sup>2</sup>
Dubbele schuifdeur	<i>Porte double coulissante</i>	Prijs schuifdeur x2 Prix porte coulissante x2
Verticale borstel	<i>Brosse verticale</i>	+10,77€
Schuifdeur met rails VP5514	<i>Porte coulissante avec rails VP5514</i>	+8,36€/m
Rails	<i>Rails</i>	2x breedte; anders meerprijs (zie onderdelen & toebehoren) 2x largeur; sinon surplus
Supplement eindstoppen (links & rechts)	<i>Supplément arrêts (gauche &amp; droite)</i>	11,34€/2 stuks/2 pièces

# Schuifliegendeur Smal

## Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

SCHUIFLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Schuifliegendeur Smal  
Porte Moustiquaire Coulissante Etroite



Bij de plaatsing van een rolluik voor uw schuifdeur is de kans groot dat de ruimte tussen rolluikgeleider en schuifdeur te klein is om een standaard schuifvliegendeur te plaatsen.

Met de smalle schuifvliegendeur, die een plaatsingsruimte nodig heeft van maximaal 25mm is ook in deze situatie een insectenvrije woning gegarandeerd.

#### SCHUIFDEUR & GELEIDERS

- Alle profielen in verstek gezaagd
- Hoeken in verstek geperst
- Vleugelprofiel VR070 van 16mm
- Wielletjes in horizontaal onderprofiel
- Geen dragende deur
- S-vormige tussenstijl VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar geplaatst op één van de vleugels
- Stootrubber mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting

#### HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

*Lors du placement d'un volet roulant pour votre porte coulissante, il y a fort à parier que l'espace entre le guide du volet et la porte coulissante soit trop juste pour placer une porte moustiquaire coulissante standard.*

*Grâce à la porte moustiquaire coulissante étroite, qui nécessite un espace de placement de maximum 25mm, vous aurez également la garantie d'une maison sans insectes.*

#### PORTE COULISSANTE ET GUIDES


- *Tous les profils sont sciés à onglet*
- *Angles clamés à onglet*
- *Profil de battant VR070 de 16mm*
- *Roulettes dans le profil inférieur horizontal*
- *Pas de porte portante*
- *Profilé central en S VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix*
- *Double coulissante possible*
- *En cas d'une double coulissante, un maucclair est placé sur l'un des ouvrants*
- *Caoutchouc de contact possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite*

#### CONNEXIONS D'ANGLE

- *Angles sciées à onglet*
- *Angles à onglet clamés l'un dans l'autre*

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



SCHUIFVLIEGENDEUREN  
PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES


Schuifliedendeur Smal  
Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## PROFIELEN // PROFILS


### VR070

Vleugel  
Ouvrant




### Makelaar

L-profiel 20x20x2  
Profil L 20x20x2




### VR071

Tussenstijl  
Traverse




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Profil Z 13,5mm




### VR073

Z-profiel 21mm  
Profil Z 21mm




### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Profil Z 27,5mm




# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## PROFIELEN // PROFILS


### VP4008

Kader  
Dormant




### U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
*Guide supérieur porte  
double coulissante avec dormant*



### U15x25x15x2

Ondergeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
*Guide inférieur porte  
double coulissante avec dormant*







### VP1012 + VP1012

### VR073 + VR073

### VR074 + VR074

### L20-20-2 + VP1016



# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## MAATWERK // SUR MESURE

### Enkel en dubbel/ *simple et double*

H x B (L)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1900	222.65	230.52	238.43	246.30	254.21	262.08	269.99	277.91	285.82	293.69	301.62
2000	223.12	231.04	238.92	246.89	254.75	262.66	270.52	278.44	286.31	294.23	302.09
2100	223.69	231.56	239.49	247.35	255.27	263.12	271.06	278.93	286.89	294.74	302.67
2200	224.19	232.09	239.97	247.93	255.79	263.71	271.57	279.51	287.35	295.28	303.16
2300	224.77	232.63	240.55	248.41	256.32	264.18	272.10	279.97	287.94	295.81	303.72
2400	227.65	235.54	243.50	251.36	259.29	267.15	275.07	282.93	290.80	298.70	306.56
2500	230.56	238.47	246.33	254.29	262.13	270.05	277.95	285.88	293.74	301.67	309.54
2600	233.51	241.44	249.31	257.22	265.09	272.99	280.85	288.80	296.64	304.61	312.48
Plaat 300mm	57.79	57.79	57.79	57.79	63.57	69.35	75.13	80.92	86.70	92.48	98.26

H x B (L)	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1900	363.78	372.81	380.31	387.80	395.29	402.80	410.31
2000	369.28	376.78	384.27	391.80	399.85	406.83	414.31
2100	373.30	380.78	388.28	395.77	403.28	410.83	418.33
2200	377.31	384.81	392.29	399.78	407.28	414.79	422.29
2300	381.32	388.82	396.30	403.79	411.30	418.81	426.30
2400	385.32	392.81	400.32	407.81	415.32	422.81	430.30
2500	389.30	396.78	404.27	411.84	419.32	426.81	434.30
2600	393.29	400.78	408.28	415.80	423.30	430.82	438.35
Plaat 300mm	104.05	109.82	115.61	121.39	127.17	132.95	138.74

Maten in mm - Prijzen in € /  
Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	<i>Supplément tôle supérieure à 300mm</i>	+75,89€/m <sup>2</sup>
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs (aussi anodisé)</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik & zonder plaat)	<i>Placement porte animaux (Prix sans porte animaux &amp; sans tôle)</i>	+26,36€
Plexiplaat (min. 2m <sup>2</sup> )	<i>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</i>	86,12€/m <sup>2</sup>
Dubbele schuifdeur	<i>Porte double coulissante</i>	Prijs schuifdeur x2 Prix porte coulissante simple x2
Stootrubber	<i>Joint de protection</i>	+10,77€
Rails	<i>Rails</i>	2x breedte; anders meerprijs (zie onderdelen & toebehoren) 2x largeur; sinon surplus

Uitvoering in Anodise is mogelijk / La réalisation en anodisé est possible

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## MAATWERK // SUR MESURE

### Dubbele uitvoering met kader U / Double avec dormant en U

H x B (L)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	594.87	597.33	607.64	617.96	628.32	638.69	649.01	659.32	669.69	680.06	690.37
2000	600.70	603.15	613.53	623.91	634.24	644.56	654.98	665.40	675.72	686.03	696.39
2100	606.76	609.21	619.53	629.84	640.22	650.60	660.92	671.23	681.60	691.97	702.27
2200	612.65	615.10	625.46	635.82	646.14	656.47	666.88	677.29	687.61	697.92	708.29
2300	618.71	621.17	631.48	641.79	652.16	662.53	672.85	683.16	693.52	703.88	714.19
2400	629.39	631.84	642.18	652.51	662.92	673.33	683.65	693.96	704.34	714.72	725.04
2500	640.11	642.56	652.91	663.27	673.59	683.90	694.31	704.72	715.02	725.31	735.68
2600	650.91	653.36	663.74	674.12	684.44	694.77	705.13	715.48	725.81	736.14	746.48
Plaat 300mm	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	121.36	127.14	132.92

H x B (L)	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
1900	700.69	711.00	721.32	731.63	741.95	752.26	762.58	772.89	783.20
2000	706.75	717.11	727.46	737.82	748.18	758.54	768.89	779.25	789.61
2100	712.57	722.88	733.18	743.49	753.79	764.09	774.40	784.70	795.01
2200	718.66	729.03	739.39	749.76	760.13	770.50	780.87	791.24	801.60
2300	724.51	734.82	745.13	755.45	765.76	776.08	786.39	796.71	807.02
2400	735.35	745.67	755.98	766.30	776.61	786.92	797.24	807.55	817.87
2500	746.05	756.42	766.78	777.15	787.52	797.89	808.26	818.62	828.99
2600	756.83	767.18	777.52	787.87	798.22	808.56	818.91	829.26	839.60
Plaat 300mm	138.70	144.48	150.27	156.05	161.83	167.61	173.39	179.18	184.96

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	<i>Supplément tôle supérieure à 300mm</i>	+75,89€/m <sup>2</sup>
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Plexiplaat (min. 2m <sup>2</sup> )	<i>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</i>	86,12€/m <sup>2</sup>
Stootrubber	<i>Joint de protection</i>	+10,77€
Rails	<i>Rails</i>	Totale breedte van de schuifvliedendeur Largeur de la porte coulissante double avec dormant

Uitvoering in Anodise is mogelijk / La réalisation en anodisé est possible

# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL // PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE

## MAATWERK // SUR MESURE

### Dubbele uitvoering met volledige kader / Double avec dormant complet

H x B (L)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	642.72	647.62	660.39	673.16	685.98	698.80	711.56	724.33	737.15	749.97	762.73
2000	648.55	653.45	666.28	679.11	691.89	704.66	717.54	730.41	743.18	755.94	768.75
2100	654.61	659.51	672.28	685.04	697.87	710.71	723.47	736.24	749.06	761.88	774.63
2200	660.50	665.40	678.21	691.02	703.80	716.57	729.44	742.30	755.07	767.83	780.65
2300	666.56	671.46	684.23	697.00	709.82	722.64	735.40	748.17	760.98	773.79	786.55
2400	677.23	682.14	694.93	707.71	720.58	733.44	746.20	758.97	771.80	784.63	797.40
2500	687.95	692.86	705.66	718.47	731.24	744.01	756.87	769.73	782.48	795.22	808.04
2600	698.76	703.66	716.49	729.32	742.10	754.87	767.68	780.49	793.27	806.05	818.84
Plaat 300mm	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	115.58	121.36	127.14	132.92

H x B (L)	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
1900	775.50	788.27	801.03	813.80	826.57	839.33	852.10	864.86	877.63
2000	781.56	794.37	807.18	819.99	832.80	845.61	858.42	871.23	884.04
2100	787.39	800.14	812.90	825.65	838.41	851.17	863.92	876.68	889.43
2200	793.47	806.29	819.11	831.93	844.75	857.57	870.39	883.21	896.03
2300	799.32	812.08	824.85	837.62	850.38	863.15	875.92	888.68	901.45
2400	810.16	822.93	835.70	848.46	861.23	874.00	886.76	899.53	912.29
2500	820.86	833.68	846.50	859.32	872.14	884.96	897.78	910.60	923.42
2600	831.64	844.44	857.24	870.04	882.84	895.63	908.43	921.23	934.03
Plaat 300mm	138.70	144.48	150.27	156.05	161.83	167.61	173.39	179.18	184.96

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

## OPTIES // OPTIONS

Extra Paneel (Hoogte > 300mm)	<i>Supplément tôle supérieure à 300mm</i>	+75,89€/m <sup>2</sup>
Niet standaardkleuren (ook anodisé)	<i>Autres couleurs</i>	+25%
Opspannen met Petscreen	<i>Avec Petscreen</i>	+40,35€/m <sup>2</sup>
Opspannen met Clearview	<i>Avec Clearview</i>	+5,35€/m <sup>2</sup>
Plexiplaat (min. 2m <sup>2</sup> )	<i>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</i>	86,12€/m <sup>2</sup>
Stootrubber	<i>Joint de protection</i>	+10,77€
Rails	<i>Rails</i>	Totale breedte van de schuifvliegendeur / Largeur de la porte coulissante double avec dormant

Uitvoering in Anodise is mogelijk / La réalisation en anodisé est possible

# PLISSÉS

# PLISSÉS

Een plissé maakt het leefklimaat in huis gezond en comfortabel!

Het ingenieuze vouwsysteem vormt een stijlvolle afsluiting tegen muggen en insecten.

Met onze plissés van Belgische makelij kiest u voor een jarenlange zekerheid en een kwaliteitsvolle afwerking. Dankzij onze marktpertise en -ervaring hebben we dit product naar een hoger afwerkingsniveau kunnen tillen. De plissés van FenekO zijn het neusje van de zalm op het vlak van alu-insectenwering.

Al onze plissés worden steeds op maat gemaakt. Ze zijn geschikt voor zowat alle ramen, ook voor Velux- en andere dakramen.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

*Une moustiquaire pliante rend le climat intérieur plus sain et confortable !*

*Le système de pliage ingénieux constitue une barrière élégante contre les moustiques et insectes.*

*Grâce à nos moustiquaires pliantes de fabrication belge, vous optez pour la sécurité pendant plusieurs années et une finition de qualité.*

*Notre expertise du marché et notre expérience nous ont permis de proposer ce produit de finition nettement supérieure. Les plissés de FenekO sont la crème de la crème en matière de protection en alu contre les insectes.*

*Tous nos plissés sont toujours fabriqués sur mesure. Ils conviennent à pratiquement toutes les fenêtres, mais aussi aux Velux et autres fenêtres de toit.*

*Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.*

## INSECTENGAAS

Voor alle raam- en deurplissés gebruikt FenekO een zwart, opvouwbaar (accordeon) niet-reflecterend insectengaas dat met koordjes wordt opgespannen. Deze kunnen worden afgesteld zoals de klant dit wenst.

Kenmerken van het gaas:

- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen

Omdat een plisséraam of -deur een complex product is, kan geen ander soort gaas gebruikt worden zoals Petscreen of Clearview.

## SCHOPPLAAT

Vanwege de schuivende structuur van onze plissés, kan er geen schopplaat worden voorzien.

## HONDEN- EN KATTENLUIKEN

Vanwege de schuivende structuur kan er geen honden- of kattenluik worden voorzien.

## TOILE

*Pour toutes les moustiquaires pliantes (porte et fenêtre), FenekO utilise une toile non réfléchissante pliante (accordéon) noire qui est tendue avec des petites cordes. Elles peuvent être réglées selon le choix du client.*

Caractéristiques de la toile:

- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température

*Comme une moustiquaire pliante (porte ou fenêtre) est un produit complexe, il n'est pas possible d'utiliser une autre sorte de toile, comme les Petscreen ou Clearview.*

## PLAQUE DE PROTECTION

*En raison de la structure coulissante de nos plissés, aucune plaque de protection ne peut être prévue.*

## TRAPPES POUR CHIENS ET CHATS

*En raison de la structure coulissante de nos plissés, aucune trappe pour chien ou chat ne peut être prévue.*

# Raamplissé Moustiquaire Pliante



PLISSÉS

Raamplissé  
Moustiquaire Pliante

Onze raamplissé met haar strakke vormgeving is een soepel lopend vliegenraam met een gevouwen gaas. Het gaas sluit de opening netjes af en blijft altijd keurig op zijn plaats zitten. Het zwarte niet-reflecterende gaas belemmert amper het zicht naar buiten.

#### **KADER & RAAMPLISSÉ**

- Alle profielen in verstek gezaagd
- Zijgeleiders voorzien van kamers voor vastschroeven in de raamopening
- Schuiven van boven naar onder
- Plaatsing horizontaal
- Beschikbaar met  $\frac{3}{4}$  kader of volledige kader rondom

#### **HOEKVERBINDINGEN**

- Schroefhoeken in verstek gezaagd
- Schroeven gelakt in dezelfde kleur als kader

#### **SLUITING**

- Zwarte borstel onderaan voor hermetische afsluiting

*Notre moustiquaire pliante avec sa forme audacieuse, est un produit continu souple avec toile pliée. La toile referme joliment l'ouverture et reste toujours à sa place de manière irréprochable. La toile noire non réfléchissante gêne à peine la vue vers l'extérieur.*

#### **DORMANT ET MOUSTIQUAIRE PLIANTE**

- *Tous les profils sont sciés à onglet*
- *Guides latéraux pourvus de chambres pour visser dans l'ouverture de fenêtre*
- *Coulissent de haut en bas*
- *Pose horizontale*
- *Disponible avec dormant  $\frac{3}{4}$  ou dormant sur le pourtour*

#### **CONNEXIONS D'ANGLE**


- *Angles vissés et sciés à onglet*
- *Vis peintes dans la même couleur que l'encadrement*

#### **FERMETURE**

- *Brosse noire au bas de la sous lamme pour une fermeture hermétique*

# RAAMPLISSÉ // MOUSTIQUAIRE PLIANTE

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



PLISSÉS


Raamplissé  
Moustiquaire Pliante

# RAAMPLISSÉ // MOUSTIQUAIRE PLIANTE

## PROFIELEN // PROFILS


### VP4003

Kaderprofiel verticaal  
*Dormant vertical*




### VP4006

Profiel houder doek  
*Tendeur toile*




### VP4002

Kaderprofiel horizontaal onder  
*Dormant horizontal inférieur*




### VP4004

Kaderprofiel horizontaal boven  
*Dormant horizontal supérieur*



### VP4005

Treklijst Raamplissé  
*Profil coulissant*



# RAAMPLISSÉ // MOUSTIQUAIRE PLIANTE

## MAATWERK // SUR MESURE

H x B (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	114.76	121.39	128.02	134.64	141.26	147.87	154.49	161.12	167.74	174.37	180.98
700	117.35	123.96	130.58	137.21	143.83	150.46	157.07	163.69	170.32	176.93	183.56
800	119.94	126.55	133.16	139.78	146.41	153.02	159.65	166.27	172.90	179.51	186.13
900	122.48	129.11	135.74	142.36	148.99	155.60	162.22	168.85	175.47	182.09	188.71
1000	125.07	131.69	138.31	144.94	151.55	158.18	164.80	171.41	178.04	184.66	191.29
1100	127.65	134.27	140.89	147.50	154.13	160.75	167.38	174.00	180.63	187.24	193.85
1200	130.21	136.84	143.47	150.08	156.71	163.33	169.94	176.57	183.19	189.82	196.44
1300	132.81	139.42	146.03	152.66	159.28	165.91	172.53	179.14	185.76	192.38	199.01
1400	135.38	142.00	148.61	155.23	161.85	168.47	175.10	181.72	188.34	194.97	201.59
1500	137.93	144.56	151.19	157.81	164.44	171.06	177.68	184.29	190.91	197.53	204.16
1600	140.53	147.15	153.76	160.38	167.00	173.63	180.25	186.87	193.50	200.09	206.74
1700	143.10	149.72	156.34	162.96	169.59	176.19	182.82	189.44	196.06	202.69	209.31
1800	145.65	152.28	158.91	165.53	172.15	178.78	185.40	192.03	198.64	205.25	211.88
1900	148.25	154.87	161.49	168.12	174.73	181.34	187.97	194.59	201.22	207.84	214.45
2000	150.82	157.44	164.06	170.68	177.31	183.93	190.55	197.17	203.79	210.41	217.03
2100	153.40	160.02	166.64	173.26	179.87	186.50	193.12	199.75	206.37	212.98	219.61
2200	155.97	162.59	169.21	175.84	182.46	189.07	195.70	202.32	208.94	215.56	222.19
2300	158.53	165.16	171.79	178.40	185.03	191.65	198.28	204.89	211.51	218.14	224.76
2400	161.11	167.74	174.37	180.98	187.60	194.23	200.85	207.48	214.09	220.71	227.33

Maten in mm - Prijzen in € / Mesures en mm - Prix en €

PLISSÉS

Raamplissé  
Moustiquaire Pliante

## OPTIES // OPTIONS

Niet standaardkleuren (ook anodisé)

*Autres couleurs (aussi anodisé)*

+ 25%

Uitvoering in Anodise is mogelijk / La réalisation en anodisé est possible



# Deurplissé Porte Pliante



PLISSÉS

Deurplissé  
Porte Pliante

De deurplissé combineert de uitstekende eigenschappen van de Japanse plissédeur met de wensen van de Belgische markt. Dit resulteert in een schitterend product met een strak design dat naadloos aansluit op elke opendraaiende deur of schuifdeur.

De ondergeleider in glasvezelversterkend PVC zorgt voor een onbelemmerde doorgang. Daarmee is de deurplissé van FenekO een product van topkwaliteit geschikt voor intensief gebruik.

Het zwarte niet-reflecterende gaas belemmert amper het zicht naar buiten. Het sluit de opening netjes af en blijft keurig op zijn plaats zitten. De deurplissé opent haast vanzelf; de bedieningslijst blijft altijd in de gevraagde positie staan en klapt niet dicht.

Het grote verschil met andere plissédeuren op de markt, zijn de verticaal afgewerkte hoogtes! Hierdoor zit het zwarte plastic eindopje altijd mooi weggewerkt in de bovengeleider van de deurplissé.

#### KADER & DEURPLISSÉ

- Bovengeleider in aluminium
- Ondergeleider in glasvezelversterkend PVC
- Plaatsing in de dag
- Ook schuine ondergeleider (6,5°) beschikbaar voor het wegwerken van de afwatering van een dorpel (voornamelijk bij deuren, maar ook soms bij schuiframen)
- Kader mogelijk (optioneel) – volledig in verstek gezaagd en met schroefhoeken
- Kader per stijl bestelbaar: verticaal, horizontaal, L-vorm, U-vorm)
- Clips aan de vaste kant voor vastclippen aan zijkant
- Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging
- Dubbele uitvoering mogelijk met magneetband tussen de beide plissés voor perfecte afsluiting
- Bij dubbele uitvoering wordt een middensteun voorzien om beide plissés mooi centraal bij elkaar te laten komen
- Verbreding voorzien bij plissés groter dan 1600mm geëxtrudeerd in de verticale stijlen zodat het gaas mooi in de cassette blijft zitten
- Verstevigingsbuisje (VR031) bij plissés vanaf 1600mm

#### HOEKVERBINDINGEN

- PVC hoekstukken
- Rupsketting voor opening en sluiting; loopt door de hoekstukken (de hoogte moet steeds 230mm groter zijn dan breedte)

#### SLUITING

- Zwarte borstel geclipt aan kopse kant

*La porte moustiquaire pliante combine les propriétés remarquables de la porte moustiquaire pliante japonaise aux souhaits du marché belge. Cela donne un produit remarquable avec un design élégant qui s'harmonise parfaitement avec n'importe quelle porte à battant ou coulissante.*

*Le guide inférieur en PVC renforcé à la fibre de verre assure un passage sans entrave. Ainsi, la porte moustiquaire pliante de FenekO est un produit de qualité supérieure adapté à un usage intensif.*

*La toile noire non réfléchissante gêne à peine la vue vers l'extérieur. La toile referme joliment l'ouverture et reste à sa place de manière irréprochable. La porte moustiquaire pliante s'ouvre vite d'elle-même ; la tringle de commande reste toujours dans la position demandée et ne se reclaque pas.*

*La grande différence avec les autres portes pliantes du marché réside dans la finition de sa hauteur ! Elle permet toujours de dissimuler élégamment le bouchon en plastique noir dans le guide supérieur de la porte moustiquaire pliante.*

#### DORMANT ET PORTE MOUSTIQUAIRE PLIANTE

- Guide supérieur en aluminium
- Guide inférieur en PVC renforcé à la fibre de verre
- Pose dans la baie
- Guide inférieur en pente (6,5°) également disponible pour compenser une pente éventuelle d'un seuil
- Encadrement possible (option) – scié entièrement à onglet et avec angles vissés
- Style d'encadrement à commander: vertical, horizontal, en L, en U
- Clips côté fixe pour fixer sur le côté
- Facilement démontable/amovible pour rangement
- Double porte pliante avec bande magnétique entre les deux plissés pour une fermeture parfaite
- Dans le cas d'une double porte pliante, un support central est prévu pour que les deux plissés se rejoignent élégamment au milieu
- Élargissement prévu sur les plissés de plus de 1600mm extrudés dans les profilés verticaux de sorte que la toile reste joliment dans la cassette
- Tube de renfort (VR031) sur les plissés à partir de 1600mm

#### CONNEXIONS D'ANGLE


- Pièces d'angle en PVC
- Chaîne pour ouverture et fermeture traverse les pièces d'angle (la hauteur doit toujours être 230mm plus grand que la largeur)

#### FERMETURE

- Brosse noire clipsée côté chant

# DEURPLISSÉ // PORTE PLIANTE

MONTAGETEKENING // DESSIN D'ASSEMBLAGE



PLISSÉS


Deurplissé  
Porte Pliante

# DEURPLISSÉ // PORTE PLIANTE

## PROFIELEN // PROFILS


### PL0805

Bovengeleider deurplissé  
*Guide supérieur*




### VP4007

Borstelprofiel  
*Profil pour brosse*




### VP4008

Kaderprofiel  
*Dormant*




### VP4105 + VP4106

Ondergeleider  
*Guide inférieur*



**NIEUW  
NOUVEAU**

beschikbaar  
vanaf /  
disponible  
à partir de  
01/04/2018




# DEURPLISSÉ // PORTE PLIANTE

## PROFIELEN // PROFILS


### PL0801

Bewegend profiel  
*Profil coulissant*




### PL0803

Vast profiel  
*Profil fixe*




### PL0802

Bewegend profiel 78,1mm  
*Profil coulissant 78,1mm*



### PL0804

Vast profiel 78,4mm  
*Profil fixe 78,4mm*



# DEURPLISSÉ // PORTE PLIANTE

## MAATWERK // SUR MESURE

		Breedte // Largeur					
		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte Hauteur	<2000	309,41	322,65	370,91	478,56	-	-
	<2200	309,41	322,65	370,91	478,56	522,50	-
	<2400	309,41	322,65	370,91	478,56	563,11	563,11
	<2600	330,39	343,63	392,98	512,58	593,49	593,49
	<2800	375,46	394,82	451,18	557,59	659,44	659,44
	<3200	482,73	502,10	558,46	664,86	766,72	766,72

\* Verbreding voor het wegwerken van de gaas in de cassette wordt automatisch voorzien indien noodzakelijk (bij breedte >1200mm)

\* *Elargissement pour une finition parfaite de la toile dans la cassette est automatiquement prévu si nécessaire (pour largeur >1200mm)*

## OPTIES // OPTIONS

Maten kleiner of groter dan tabel	<i>Mesures inférieures ou supérieures</i>	Prijs op aanvraag Prix sur demande
Meerprijs schuine ondergeleider (min. 2m)	<i>Supplément rail inférieur incliné (min. 2m)</i>	+17,39€
Kops borstelprofiel (borstel aan binnenkant)	<i>Brosse profil côté court (brosse côté intérieur)</i>	53,63€/stuk/pièce
Dubbele deurplissé	<i>Double porte pliante</i>	Prijs plissé x2 Prix porte pliante x2
Niet standaardkleuren (ook anodiseerd)	<i>Autres couleurs (aussi anodisé)</i>	+25%
Kader bij deurplissé	<i>Dormant porte pliante</i>	Zie onderdelen & toebehoren (Kader VP4008 p.148) Voir accessoires (Dormant VP4008 p.148)

Uitvoering in Anodise is niet mogelijk / La réalisation en anodisé n'est pas possible

# Moustiquaires : Avertissement commandes et demandes d'offres

Afin d'éviter au maximum les erreurs et les retards dans la livraison des moustiquaires, nous vous demandons de compléter les bons fournis à la fin du tarif, pour toute commande ou demande de prix.

(1 bon par série de moustiquaires semblables en couleur, type toile et pattes de fixation).

Si vous ne disposez pas des grilles ou si la grille nécessaire n'est pas disponible dans le tarif, nous vous les fournirons volontiers par mail ou directement au comptoir.

Nous sommes, évidemment, toujours disponibles pour vous aider à remplir les formulaires et répondre à vos questions.

Les commandes passées par un autre moyen que les bons fournis ne seront pas traitées comme des commandes fermes mais bien comme des demandes de prix non prioritaires, avec les délais que cela peut entraîner.

Aucune offre de prix ne sera validée pour la mise en production sans un retour de la grille récapitulative, datée et signée pour accord. Cette grille peut nous être retournée par mail ou fax ou déposée au comptoir.

Cordialement,

L'équipe Rouffin.



## BON DE COMMANDE MOUSTIQUAIRE CLASSIC DEVIS

- Les mesures sont les mesures d'ouvertures

Cochez votre choix ci-dessous

Client	
Date	
Référence	

Nombre	Largeur	Hauteur	T Standard	T1	T2	T3

Remarques supplémentaires

--

### PROFIL

<input type="checkbox"/>	VR050 (16mm)
<input type="checkbox"/>	VR060 (11mm)
<input type="checkbox"/>	VR080 (24mm)
<input type="checkbox"/>	VR090 (40mm)

### COULEUR

<input type="checkbox"/>	Blanc (AE80019901620)
<input type="checkbox"/>	Brun (AE70058805822)
<input type="checkbox"/>	Crème (AE70019220225)
<input type="checkbox"/>	Gris anthr. (AE7001620225)
<input type="checkbox"/>	Anodisé
<input type="checkbox"/>	RAL :
<input type="checkbox"/>	Code poudre :

### TOILE

<input type="checkbox"/>	Standard
<input type="checkbox"/>	Clearview
<input type="checkbox"/>	Petscreen (gris)
<input type="checkbox"/>	Petscreen (noir)

### Brosse à clipser

<input type="checkbox"/>	Sans
<input type="checkbox"/>	5mm
<input type="checkbox"/>	10mm
<input type="checkbox"/>	15mm
<input type="checkbox"/>	20mm

### Profil brosse VP1200

(uniquement pour VR060)

<input type="checkbox"/>	Oui
<input type="checkbox"/>	Non

### FIXATION

<input type="checkbox"/>	Pas de fixation
<input type="checkbox"/>	Apart
<input type="checkbox"/>	Sur moustiquaire

### COULEUR JOINT

<input type="checkbox"/>	Noir
<input type="checkbox"/>	Gris

### TYPE DE FIXATION

<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	5 extra
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	7 extra
<input type="checkbox"/>	10
<input type="checkbox"/>	12
<input type="checkbox"/>	15
<input type="checkbox"/>	16
<input type="checkbox"/>	17
<input type="checkbox"/>	18
<input type="checkbox"/>	19
<input type="checkbox"/>	20
<input type="checkbox"/>	21
<input type="checkbox"/>	22
<input type="checkbox"/>	30
<input type="checkbox"/>	32
<input type="checkbox"/>	37
<input type="checkbox"/>	Sch*
<input type="checkbox"/>	HH**

\* Verrou en plastique

\*\* Fixation pour bois

Sur mesure :

--





# BON DE COMMANDE PORTE MOUSTIQUAIRE CLASSIC DEVIS

- Porte avec dormant : Les mesures sont es mesures du dormant

Client	
Date	
Référence	

Nombre	Largeur	Hauteur	T Standard	T1	T2	T3

Remarques supplémentaires

--

### REALISATION

	Avec dormant simple
	Avec dormant double
	Sans dormant

### DORMANT

	Standard
	Etroit

### COULEUR

	Blanc (AE80019901620)
	Brun (AE70058805822)
	Crème (AE70019220225)
	Gris anthr. (AE7001620225)
	Anodisé
	RAL :
	Code poudre :

### TOILE

	Standard
	Au dessus
	Complet

	Clearview
	Au dessus
	Complet

	Petscreen Gris
	En dessous
	Complet

	Petscreen Noir
	En dessous
	Complet

### COULEURS ACCESSOIRES PVC

	Noir
	Blanc
	Brun
	Gris

### COTE CHARNIERES (vue de l'exterieur)

	Gauche
	Droite

### POMPE

	Non
	Oui

### PLINTHE

	Non
	300mm
	Jusqu'à traverse
	Autre :

### PORTE ANIMAUX

	Non
--	-----

	Chat <7kg		
	G	M	D

	Petit chien <7kg		
	G	M	D

	Chien Moyen <18kg		
	G	M	D

	Grand chien <45kg		
	G	M	D

### BOUCHON DORMANT-OUVRANT

	Oui
	Non

### COULEUR JOINT

	Noir
	Gris





# BON DE COMMANDE PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC

## DEVIS

- La largeur du panneau de la porte moustiquaire coulissante

- La hauteur totale de la porte moustiquaire, rails inclus

- Longueur des rails (normalement le double de la largeur)

Cochez votre choix ci-dessous

Client	
Date	
Référence	

Nombre	Largeur	Hauteur	Longueur rails	Stand T	T1	T2

### REALISATION

	Simple
	Double

### COULEUR

	Blanc (AE80019901620)
	Brun (AE70058805822)
	Crème (AE70019220225)
	Gris anthr. (AE7001620225)
	Anodisé
	RAL :
	Code poudre :

### COULEUR ACCESSOIRES PVC

	Noir
	Blanc
	Brun
	Gris

### ARRET PORTE COULISSANTE

	Oui
	Non

### PLINTHE

	Non
	300mm
	Jusqu'à traverse
	Autre :

### PORTE ANIMAUX

	Non		
--	-----	--	--

	Chat <7kg		
	G	M	D

	Petit chien <7kg		
	G	M	D

	Chien Moyen <18kg		
	G	M	D

	Grand chien <45kg		
	G	M	D

### RAIL INFERIEUR ANODISE

	Oui
	Non

### BROSSE GAUCHE

	Non
	5mm
	10mm
	15mm
	20mm

### BROSSE DROITE

	Non
	5mm
	10mm
	15mm
	20mm

### COULEUR JOINT

	Noir
	Gris

### TOILE

	Standard
	Dessus
	Complet

	Clearview
	Dessus
	Complet

	Petscreen Gris
	Dessus
	Complet

	Petscreen Noir
	Dessus
	Complet






### POMPE (direction vu de l'extérior)

	Non	
	Oui	
	G	D



### SUSPENSION (RAIL SUPERIEUR + RAIL INFERIEUR)

Cochez votre choix!





# BON DE COMMANDE PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE DEVIS

- La largeur du panneau de la porte moustiquaire coulissante

- La hauteur totale de la porte moustiquaire, rails inclus

- Longueur des rails (normalement le double de la largeur)

Cochez votre choix ci-dessous

Client	
Date	
Référence	

Nombre	Largeur	Hauteur	Longueur rails	Remarques

### REALISATION

<input type="checkbox"/>	Simple
<input type="checkbox"/>	Double

### COULEUR

<input type="checkbox"/>	Blanc (AE80019901620)
<input type="checkbox"/>	Brun (AE70058805822)
<input type="checkbox"/>	Crème (AE70019220225)
<input type="checkbox"/>	Gris anthr. (AE7001620225)
<input type="checkbox"/>	Anodisé
<input type="checkbox"/>	RAL :
<input type="checkbox"/>	Code poudre :

### TOILE

<input type="checkbox"/>	Standard
<input type="checkbox"/>	Dessus
<input type="checkbox"/>	Complet

<input type="checkbox"/>	Clearview
<input type="checkbox"/>	Dessus
<input type="checkbox"/>	Complet

<input type="checkbox"/>	Petscreen Gris
<input type="checkbox"/>	Dessus
<input type="checkbox"/>	Complet

<input type="checkbox"/>	Petscreen Noir
<input type="checkbox"/>	Dessus
<input type="checkbox"/>	Complet

### JOINT DE PROTECTION

<input type="checkbox"/>	Oui
<input type="checkbox"/>	Non

### ARRET PORTE COULISSANTE

<input type="checkbox"/>	Oui
<input type="checkbox"/>	Non

### PLINTHE

<input type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	300mm
<input type="checkbox"/>	Jusqu'à traverse
<input type="checkbox"/>	Autre :

### PORTE ANIMAUX

<input type="checkbox"/>	Non
--------------------------	-----

<input type="checkbox"/>	Chat <7kg		
<input type="checkbox"/>	G	M	D

<input type="checkbox"/>	Petit chien <7kg		
<input type="checkbox"/>	G	M	D

<input type="checkbox"/>	Chien Moyen <18kg		
<input type="checkbox"/>	G	M	D

<input type="checkbox"/>	Grand chien <45kg		
<input type="checkbox"/>	G	M	D

### BROSSE GAUCHE

<input type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	5mm
<input type="checkbox"/>	10mm
<input type="checkbox"/>	15mm
<input type="checkbox"/>	20mm

### BROSSE DROITE

<input type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	5mm
<input type="checkbox"/>	10mm
<input type="checkbox"/>	15mm
<input type="checkbox"/>	20mm

### RAIL INFERIEUR ANODISE

<input type="checkbox"/>	Oui
<input type="checkbox"/>	Non

### COULEUR JOINT

<input type="checkbox"/>	Noir
<input type="checkbox"/>	Gris



### SUSPENSION (RAIL SUPERIEUR + RAIL INFERIEUR)

Cochez votre choix!

